

Provozní zařízení

	CNC úložné systémy a CNC držáky	80-3		Mobilní zásuvkové skříně Mobilní pracovní stoly	80-18
	Zásuvkové skříně	80-8		Dílenský vozík	80-20
	Zásuvkový zařizovací systém	80-15		Protiskluzové podložky	80-23

Zásuvkový regál



Modulares Regal System

Modulární regálový systém MRS vám kdykoliv umožní flexibilní uspořádání prostoru. Do jednoho produktu můžete optimálně zaintegrovat zásuvky, regály, svislé výtahy, CNC úložné systémy a uzavřené skříně s křídlovými dveřmi. Systém nabízí tři různé výšky.

Jedinečnost produktu spočívá v individuálních možnostech přizpůsobení. Nakonfigurujte si svůj zásuvkový regál tak, jak ho potřebujete. Náš obsáhlý program vybavení a příslušenství vám nabízí velký počet konstrukčních alternativ pro hospodárnou realizaci nejrůznějších prostor. Dodatečně lze zásuvkový regál rozšířit a zabudovat další moduly. Spojuje přednost skříně se zásuvkami s přednostmi regálu a vytváří tak produkt, který můžete optimálním využitím prostoru perfektně přizpůsobit vašemu podniku. Použijte MRS nejen jako nástěnný skříněový regál, ale také jako příčku na rozdělení místnosti.

Vyžádejte si prosím další informace!





	Řadové a skříňové pracovní stoly	80-24		Skříň s křídlovými dveřmi pro vysoké zatížení	80-39
	Multi stěny pro pracovní stoly	80-26		Skříň s posuvnými dveřmi	80-40
	Systémy pro uspořádání pracoviště, výškově nastavitelné	80-27		Šatní skříň	80-41
	Závěsný systém CLIP-O-FLEX	80-28		Lavice	80-42
	Modulové vložky z tuhé pěny	80-29		Regály	80-43
	Systém nosičů nástrojů	80-30		EURO přepravní nádoby	80-46
	Systémy děrovaných plechů	80-31		Přepravní přístroje	80-47
	Systémy průhledných zásobníků	80-33		Stolové vozíky	80-48
	Pracoviště IT	80-35		Skříňové vozíky s mřížovými stěnami	80-49
	Židle a pomůcky při stání	80-36		Podvozky pro palety	80-50
	Skříň s křídlovými dveřmi	80-37		Zdvíhací vozíky a zdvižné stolní vozíky	80-51



80

SARA® CNC držák z EPP pro držáky nástrojů

- pro šetrné a místo šetřící skladování a držáků nástrojů
- materiál držáku - EPP (expandovaný polypropylen)
- odolný vůči olejům, kyselinám a chladicím prostředkům, nárazu a lomu
- nízká vlastní hmotnost, snadno se čistí
- držáky se mohou jednoduše přirůznout pilou a individuálně přizpůsobit
- držáky se mohou jednoduše a bezpečně spojit termoaktivním lepidlem
- Dodávka bez nástrojů



Držák nástrojů z EPP

Uchytení	Počet uchytení	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
SK 40	6	595	90	100	0,226	800411 0001	16,10
SK 40	12	360	250	200	0,473	800411 0002	45,90
SK 50	6	390	260	145	0,537	800411 0003	52,50
HSK 63	10	360	180	60	0,178	800411 0004	46,90
HSK 63	15	360	245	150	0,356	800411 0005	50,50

8101



Lůžka nástrojů

- lůžko zapadne zaskakovacím uzávěrem (klipem) do mřížkového systému a může se kdykoliv snadno bez nářadí posunout o 25 mm
- **z plastu ABS odolného proti oleji, zlomení a nárazu**
- **vhodné pro všechny CNC skladovací a přepravní systémy Bedrunka+Hirth**
- držáky nástrojů jsou centrovány a drží šetrně
- optimální využití místa jednotlivými polohovatelnými plastovými lůžky
- funkční modulový systém
- nedochází k „pevnému přísátí“ držáků nástrojů na horní straně lůžek
- lze kombinovat všechny velikosti nářadí

Lůžka nástrojů

- z materiálu ABS odolného proti nárazu a oleji

pro držáky nástroje	Typ	Šířka mm	Hloubka mm	Objednací číslo	€
SK 30	E1	49	103	805030 0030	5,20
SK 40	E2	74	103	805030 0040	5,70
SK 50	E3	99	103	805030 0050	6,30
VDI 30	E1	49	103	805030 1030	5,20
VDI 40	E2	74	103	805030 1040	5,70
VDI 50	E3	99	103	805030 1050	6,30
MK 3	E1	49	103	805030 2003	5,20
MK 4	E1	49	103	805030 2004	5,20
MK 5	E2	74	103	805030 2005	5,70
HSK A32/B40 (3 otvory)	E3	99	103	805030 3032	12,40
HSK A40/B50 (2 otvory)	E3	99	103	805030 3040	10,20
HSK A50/B63	E2	74	103	805030 3050	7,80
HSK A63/B80	E2	74	103	805030 3063	8,40
HSK A80/B100	E3	99	103	805030 3080	9,-
HSK A100/B125	E3	99	103	805030 3100	9,50
CAPTO C3 (3 otvory)	E3	99	103	805030 5030	12,40
CAPTO C4	E1	49	103	805030 5040	5,20
CAPTO C5	E2	74	103	805030 5050	6,20
CAPTO C6	E3	99	103	805030 5060	7,-
CAPTO C8	E3	99	103	805030 5080	9,-
Univerzální vložky, materiál Ø 80 mm	E3	99	103	805030 4000	9,-

8101



bedrunka hirth CNC držák pro držáky nástrojů

- pro skladování držáků nástrojů
- lze je flexibilně osadit různými lůžky (805030...)
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL7035 (světle šedá)**
- **je možné objednat také dvoubarevné CNC držáky (viz obrázek)**
- **niže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku**
- **dodávka bez lůžek a nářadí**

Držák nástrojů

- Náš modulární systém Vám nabízí spoustu možností
- 1 nosič se šroubovanými bočními díly s madly
- **dodávka bez nářadí a lůžek**

Počet vložek	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Model	Objednací číslo	€
7x E1, 5x E2, 3x E3	470	120	180	WAT 500	800406 0001	66,10
10x E1, 7x E2, 5x E3	620	120	180	WAT 600	800406 0002	69,70
14x E1, 9x E2, 7x E3	820	120	180	WAT 800	800406 0005	75,30
16x E1, 11x E2, 8x E3	920	120	180	WAT 900	800406 0006	78,30


8101

Stolní stojan pro držáky nástrojů

- 2 nebo 4 nosiče se sešroubovaným korpusem
- uložení držáků
- **dodávka bez nářadí a lůžek**

Počet vložek	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Model	Objednací číslo	€
14x E1, 10x E2, 6x E3	425	375	300	TAG 2-1	800406 0010	156,-
20x E1, 14x E2, 10x E3	575	375	300	TAG 2-2	800406 0030	162,-
28x E1, 20x E2, 12x E3	425	375	525	TAG 4-1	800406 0011	227,-
40x E1, 28x E2, 20x E3	575	375	525	TAG 4-2	800406 0031	239,-

8101



Příklad barev

Příklad barev



Příklad barev

Příklad barev

bedrunka hirth CNC dílenský vozík pro držáky nástrojů

- 2 pevná a 2 říditelná kolečka Ø 125 mm s brzdou
- na vyžádání lze dodat také s dalšími lůžky nástrojů (CAPTO, MK atd.)
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL5012/7035 (světle modrá / světle šedá)**
- **niže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**

CNC přepravní vozík

- se 6 držáky nástrojů obj.č. 8004060002 (může být 8 držáků nástrojů)

pro držáky nástroje	Počet vložek	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Přípustné zatížení kg	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
VDI 30	vč. 42 (lze max. 60)	630	900	860	400	72	800403 0030	927,-
SK 40	vč. 42 (možno max. 42)	630	900	860	400	72	800403 0140	927,-
SK 50	vč. 25 (možno max. 30)	630	900	860	400	72	800403 0150	927,-
HSK 63	vč. 42 (možno max. 42)	630	900	860	400	72	800403 0163	927,-

8102



vč. lůžek nástrojů

CNC osazovací vozík

- se 4 úzkými dny držáků nástrojů 800406 0201 a 4 širokými dny držáků nástrojů 800406 0202
- 1 odkládací dno nahore

pro držáky nástroje	Počet vložek	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Přípustné zatížení max. kg	Objednací číslo	€
VDI 30	vč. 84 (lze max. 192)	990	610	1.450	68,5	500	800415 0030	1.018,-
SK 40	vč. 84 (lze max. 132)	990	610	1.450	68,5	500	800415 1040	1.018,-
SK 50	vč. 64 (lze max. 96)	990	610	1.450	68,5	500	800415 1050	1.018,-
HSK 63	vč. 84 (lze max. 132)	990	610	1.450	68,5	500	800415 1063	1.018,-

8102



vč. lůžek nástrojů



80

- optimální využití místa jednotlivými polohovatelnými plastovými lůžky
- funkční modulový systém
- plášť z kvalitního jemného plechu tloušťky 1 mm, víko a dna o tloušťce 1,75 mm
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- na vyžádání lze dodat také s dalšími lůžky nástrojů (CAPTO, MK atd.)
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/5012 (světle žedá / světle modrá)**
- **níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**

vč. lůžek nástrojů



CNC zásobníková vysoká skříň s plastovými roletami včetně lůžek nástrojů

- 3 rámy na nástroje se sklonem, nosnost 150 kg
- 1 rám na nástroje rovný, nosnost 150 kg

pro držáky nástroje	Počet vložek	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Model	Objednací číslo	€
VDI 30	vč. 80 (lze max. 192)	1.000	500	1.950	168	T500 R 36-16	800400 0030	1.329,-
SK 40	vč. 80 (možno max. 132)	1.000	500	1.950	168	T500 R 36-16	800400 0140	1.329,-
SK 50	vč. 52 (možno max. 96)	1.000	500	1.950	168	T500 R 36-16	800400 0150	1.329,-
HSK 63	vč. 80 (možno max. 132)	1.000	500	1.950	168	T500 R 36-16	800400 0163	1.329,-

8102

CNC zásobníková vysoká skříň s hliníkovými roletami včetně lůžek nástrojů

- 3 rámy na nástroje se sklonem, nosnost 150 kg
- 1 rám na nástroje rovný, nosnost 150 kg

pro držáky nástroje	Počet vložek	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Model	Objednací číslo	€
VDI 30	vč. 80 (lze max. 192)	1.000	500	1.950	168	T500 R36-16	800400 1030	1.439,-
SK 40	vč. 80 (možno max. 132)	1.000	500	1.950	168	T500 R36-16	800400 1140	1.439,-
SK 50	vč. 52 (možno max. 96)	1.000	500	1.950	168	T500 R36-16	800400 1150	1.439,-
HSK 63	vč. 80 (možno max. 132)	1.000	500	1.950	168	T500 R36-16	800400 1163	1.439,-

8102

CNC nástavec včetně lůžek nástrojů

- 1 rám na nástroje se sklonem, nosnost 150 kg
- 1 rám na nástroje rovný, nosnost 150 kg

pro držáky nástroje	Počet vložek	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Model	Objednací číslo	€
VDI 30	vč. 40 (lze max. 96)	1.000	500	1.000	75	T500 R 36-16	800401 0030	799,-
SK 40	vč. 40 (možno max. 66)	1.000	500	1.000	75	T500 R 36-16	800401 0140	799,-
SK 50	vč. 25 (možno max. 48)	1.000	500	1.000	75	T500 R 36-16	800401 0150	799,-
HSK 63	vč. 40 (možno max. 66)	1.000	500	1.000	75	T500 R 36-16	800401 0163	799,-

8102

Zásuvková skříň včetně lůžek nástrojů

- Zásuvky s plným výsuvem 100 %
- Zásuvky s výškou panelu 50 mm, nosnost 70 kg
- Zásuvky s výškou panelu 100 mm, nosnost 100 kg
- Zásuvky s výškou panelu 400 mm, nosnost 300 kg, včetně rámu na držáky nástrojů

pro držáky nástroje	Počet vložek	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Model	Objednací číslo	€
VDI 30	vč. 40 (lze max. 80)	1.005	736	819	143	T736 R 36-24	800402 0030	1.154,-
SK 40	vč. 40 (možno max. 55)	1.005	736	819	143	T736 R 36-24	800402 0140	1.154,-
SK 50	vč. 25 (možno max. 40)	1.005	736	819	143	T736 R 36-24	800402 0150	1.154,-
HSK 63	vč. 40 (možno max. 55)	1.005	736	819	143	T736 R 36-24	800402 0163	1.154,-

8102

Skříň + sortiment za cenu kompletní sady!



CNC nástavec a zásuvková skříňka včetně lůžek nástrojů

pro držáky nástroje	Počet vložek	Model	Objednací číslo	€
VDI 30	vč. 80 (lze max. 176)	T736 R 36-24 + T500 R 36-16	800411 0030	1.893,-
SK 40	vč. 80 (lze max. 121)	T736 R 36-24 + T500 R 36-16	800411 0140	1.893,-
SK 50	vč. 50 (lze max. 88)	T736 R 36-24 + T500 R 36-16	800411 0150	1.893,-
HSK 63	vč. 80 (lze max. 121)	T736 R 36-24 + T500 R 36-16	800411 0163	1.893,-

8102

- včetně lůžek nástrojů
- plášť z kvalitního jemného plechu tloušťky 1 mm, víko a dno o tloušťce 1,75 mm
- Zesílený rám
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- Křídlové dveře s průhlednými okny z akrylového skla, úhel otevření 130°
- 4 rámy na nástroje se sklonem, nosnost 200 kg
- Zatížení pole 800 kg
- na vyžádání lze dodat také s dalšími lůžky nástrojů (CAPTO, MK atd.)
- bez další specifikace dodáme barvu RAL5012/7035 (světle modrá / světle šedá)
- níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



pro držáky nástroje	Počet vložek	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Model	Objednací číslo	€
VDI 30	vč. 80 (lze max. 192)	980	500	1.838	105	T500 R 36-16	800407 0030	978,-
SK 40	vč. 80 (možno max. 132)	980	500	1.838	105	T500 R 36-16	800407 0140	959,-
SK 50	vč. 52 (možno max. 96)	980	500	1.838	105	T500 R 36-16	800407 0150	959,-
HSK 63	vč. 80 (možno max. 132)	980	500	1.838	105	T500 R 36-16	800407 0163	978,-

8102

RAL 6011

RAL 7035

RAL 7040

RAL 7016

RAL 9005

RAL 1023

RAL 3003

RAL 3020

RAL 5012

RAL 5013

RAL 5010

Koncepce a 3D plánování



80

Ještě nemáte představu? – My Vám to ukážeme!

Díky plánovací objektů jsme schopni rychle a jednoduše vizualizovat vaše individuální myšlenky a návrhy v 3D náhledu.

- Poradenství po analýze skutečného stavu
- Koncentrace na podstatné
- Uskutečňování individuálních přání
- Přizpůsobení prostorovým podmínkám
- Úspora času díky rychlé realizaci
- Návrhy se shodují s realitou
- Detailní 3D náhled



bedrunka hirth CNC skříň RotaRex®
BEITRIEBSEINRICHTUNGEN

- Výška otevření / užitečná výška: 1 790 mm
- Nosnost nosného sloupu 1,5 t
- **Přednosti**
- bezbariérový přístup ke skříni
- na úložnou plochu 1 m² se vejde až 400 nástrojů (E1)
- Optimalizace pracovního postupu, protože všechny nástroje jsou rychle dostupné
- žádná porucha kvůli výsuvům
- minimální potřebný prostor
- Maximální využití
- **Sloup**
- ocelová přesná trubka Ø 60 mm
- galvanicky pozinkovaná
- pro uchycení až 5 CNC rámu
- individuálně nastavitelná v rastru 25 mm
- **Jazyk**
- individuální nastavení polohy sloupu
- pro dokonalé vyrovnání CNC rámu při nerovnostech dna
- **Podstavec pro zvedací vozík**
- pro přepravu
- **Rolety**
- Elektronicky poháněné rolety se ovládají pomocí dálkového ovládání.
- Alternativně s hřídelem s tažnou pružinou nebo křídlovými dveřmi.
- Pomocí dálkového ovládání lze současně otevřít několik skříní (na vyžádání)
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL5012/7035 (světle modrá / světle šedá)**
- **níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**

Světová novinka

CNC skříň RotaRex®

Popis	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
Skříň s elektrickou roletou (dálkové ovládání)	1.055	1.035	2.130	251	800412 0001	1.540,-
s manuálně ovládanou roletou (bez dálkového ovládání)	1.055	1.035	2.130	251	800412 0002	1.499,-
s průhlednými dveřmi	1.055	1.035	1.955	194	800412 0003	1.309,-


8101

CNC držák RotaRex® včetně lůžek nástrojů

- Rozměry (Ø): 915 mm
- Podle požadavku zákazníka výškově nastavitelný pomocí rastru 25 mm ve sloupu
- Do RotaRex se vejde maximálně 5 CNC rámu
- Jednotlivé CNC rámy jsou otočné
- Zatížitelné do 300 kg na rám

pro držáky nástroje	Typ	Počet vložek	Přípustné zatížení max. kg	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
SK30 / ISO	E1	80	150	17	800413 0101	378,-
Capto C4	E1	80	150	17	800413 0102	378,-
MK 3	E1	80	150	17	800413 0103	378,-
MK 4	E1	80	150	17	800413 0104	378,-
VDI 30 / Cyl	E1	80	150	17	800413 0105	378,-
HSK-A 50 / B 63	E2	60	150	18	800413 0201	403,-
HSK-A 63 / B 80	E2	60	150	18	800413 0202	419,-
SK40 / ISO	E2	60	150	18	800413 0203	345,-
Capto C5	E2	60	150	18	800413 0204	359,-
VDI 40 / Cyl	E2	60	150	18	800413 0205	345,-
MK5	E2	60	150	18	800413 0206	345,-
HSK-A 32 / B 40	E3	32	150	15	800413 0301	369,-
HSK-A 40 / B 50	E3	32	150	15	800413 0302	339,-
HSK-A 80 / B 100	E3	32	150	15	800413 0303	321,-
HSK-A 100 / B 125	E3	32	150	15	800413 0304	328,-
SK50 / ISO	E3	32	150	15	800413 0305	282,-
Capto C3	E3	32	150	15	800413 0306	369,-
Capto C6	E3	32	150	15	800413 0307	292,-
Capto C8	E3	32	150	15	800413 0308	321,-
VDI 50 / Cyl	E3	32	150	15	800413 0309	282,-
Univerzální	E3	32	150	17	800413 0310	321,-

8101



80

RAL 6011

RAL 7035

RAL 7040

RAL 7016

RAL 9005

RAL 1023

RAL 3003

RAL 3020

RAL 5012

RAL 5013

RAL 5010


CNC vertikální skříň

- robustní konstrukce z 3mm práškové lakované oceli
- uzamykatelné výsuvy s popisným polem
- přepravní tašky na zvedací vozíky nebo vysokozdvížeň vozíky pro snadnou změnu stanoviště v prázdném stavu
- přímý, oboustranný přístup k nářadí
- zvýšená bezpečnost práce, protože se nemusí sahat přes nástroje
- individuální osazení nejrůznějšími držáky a lůžky zajišťuje maximální využití prostoru a optimální skladování nástrojů
- Užitečné zatížení na svislý výsuv 900 kg, max. přípustné zatížení 4 500 kg
- **Barva RAL5010/9002 (encianová modrá / šedobílá)**
- **Skříň vč. držáků a lůžek, volitelně WKH 403 nebo WKH 404**
- **Dodání ze závodu bez obalu**


CNC vertikální skříň včetně lůžek na nástroje


Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Vybavení	Objednací číslo	€
1.040	1.050	1.240	450	5 svislých výtahů, šířka 180 mm, vč. 15 držáků volitelně WKH 403 nebo WKH 404, vložky podle tabulky (pro např. až 240 nářadí SK40)	800408 0001	2.240,-
1.040	1.050	2.140	550	5 svislých výtahů, šířka 180 mm, vč. 30 držáků volitelně WKH 403 nebo WKH 404, vložky podle tabulky (pro např. až 480 nářadí SK40)	800408 0002	3.390,-

8104


Držáky nástrojů

Model	Popis	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
WKH 403	vč. vždy 16 vložek SK30, SK40, VDI20, VDI30, VDI40, HSK40, HSK63, Capto C5, Capto C6	2,6	800409 0403	54,-
WKH 404	vč. vždy 7 vložek SK30, SK40, SK50, VDI20, VDI30, VDI40, VDI50, VDI60, HSK40, HSK63, HSK100, Capto C5, Capto C6, Capto C8	2,9	800409 0404	54,-
WKH 502	vč. vždy 45 vložek pro upínací kleštiny ER16/426E, ER20/428E, ER25/430E oder 28x ER32/470E, 15x ER40/472E	2,3	800409 0502	69,30

8104



Další provedení CNC skříní a skladovacích systémů Vám rádi nabídneme na vyžádání!



80

C-Line Zásuvková skříň T575 řady 600

- s užitnou plochou zásuvky 500 x 450 mm
- Plný výsuv zásuvky 100 %
- na vyžádání je k dostání v šířkách 700 mm a 900 mm
- Zásuvky s výškou panelu od 75 mm, 80 kg
- kuličkové vedení se samozasouváním
- Plášť skříňe zatížitelný až do 1000 kg
- zajištění proti krádeži díky centrálnímu zamykání
- hliníkové držadlové lišty se dodávají namontované, velmi stabilní a ergonomické
- Držadlové lišty s popisovacími proužky k vložení
- Výroba výhradně v Německu
- práškové lakování šetrné k životnímu prostředí v 11 standardních barvách, dvoubarevný nátěr ve standardních barevných odstínech bez příplatku
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7016/3020 (antracitově šedá / dopravní červená)
- níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



801016 0205

Zásuvková skříň


Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
600	575	820	5	1x50, 3x150, 1x200	61	801016 0205	378,50
600	575	920	6	1x50, 1x100, 3x150, 1x200	77	801016 0306	422,-
600	575	920	8	8x100	80	801016 0308	499,-
600	575	1020	7	1x50, 2x100, 3x150, 1x200	79	801016 0407	399,-
600	575	1220	11	11x100	106	801016 0611	633,-

8102

Rozdělení zásuvky

Provedení	Vybavení	pro výšku panelu mm	Objednací číslo	€
Krabice na malé díly	3 krabice pro malé díly 150 x 150 mm, 24 krabic pro malé díly 75 x 75 mm, vč. rozpěrných kolejnič	50	801030 2001	33,50
Krabice na malé díly	3 krabice pro malé díly 150 x 150 mm, 24 krabic pro malé díly 75 x 75 mm, vč. rozpěrných kolejnič	100	801030 2002	39,50
Krabice na malé díly	18 krabice na malé díly 75 x 150 mm, vč. rozpěrných kolejnič	50	801030 2007	22,-
Krabice na malé díly	18 krabice na malé díly 75 x 150 mm, vč. rozpěrných kolejnič	100	801030 2008	26,50
Kovové rozdělovací příčky	2 středové kolejnič, 6 dělicích stěn 175 mm, 3 dělicí stěny 150 mm, celkem 12 příhrádek	100/125	801030 3002	33,10
Kovové rozdělovací příčky	2 středové kolejnič, 6 dělicích stěn 175 mm, 3 dělicí stěny 150 mm, celkem 12 příhrádek	150/175	801030 3003	37,75
Desky se žlaby	3 Muldenplatten mit 2 Mulden + 4 Steckwänden, 6 Muldenplatten mit 3 Mulden + 12 Steckwänden, inkl. Distanzschienen	50	801030 1001	29,50

8102



801030 1001

801030 2001

801030 2007

801030 3002

RAL 6011

RAL 7035

RAL 7040

RAL 7016

RAL 9005

RAL 1023

RAL 3003

RAL 3020

RAL 5012

RAL 5013

RAL 5010

To se hodí – pořádek se systémem!



Individuálně vyrobíme vhodné vložky z tvrdé pěny pro vaše nástroje a zásuvky. Jednoduše, rychle a nekomplikovaně podle vašich přání a požadavků – přímo u vás v místě!

Přednosti individuálních vložek z tvrdé pěny:

- nástroje již nepřečínají
- rychlý přístup k nástrojům
- rychlé zjištění chybějících nástrojů
- snadný odběr
- vysoká míra přehlednosti a pořádku
- ochrana pro uložené nástroje
- libovolný výběr velikostí a barev
- žádné minimální odebírané množství

Obraťte se na nás!



- velká užitná plocha zásuvky 450 x 600 mm
- Plný výsuv zásuvky 100 %
- Zásuvky s výškou panelu 50 mm, nosnost 70 kg
- Zásuvky s výškou panelu od 75 mm, nosnost 100 kg
- Vedení zásuvky s kulíčkovým uložením
- Samostatný zámek výsuvu
- Možné samostatné uzamčení každé zásuvky
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- Plášť skříně zatížitelný 1,5 t
- **Odkoušeno TÜV GS**



**Skříň + sortiment za cenu
kompletní sady!**

Odkoušeno TÜV GS

- Zásuvky lícují s pláštěm, zapuštěné rukojeti
- Držadlové lišty s popisovacími proužky k vložení
- na vyžádání lze dodat další varianty zásuvek
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/5012 (světle šedá / světle modrá)**
- **niže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**

Zásuvková skříň T736 řady 500, bez sortimentu rozdělení

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
555	736	819	6	1x50, 3x100, 1x150, 1x200	102	801006 5800	564,-
555	736	819	5	2x100, 2x150, 1x200	94	801006 5801	495,-
555	736	819	4	2x150, 2x200	85	801006 5805	417,-
555	736	819	4	1x50, 1x150, 1x200, 1x300	83	801006 5806	417,-
555	736	1.019	9	9x100	137	801006 5010	855,-

8102

Kompletní sada T736 řady 500 (skříň + sortiment)

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Popis	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
555	736	819	6	1x50, 3x100, 1x150, 1x200	s 5 díly zásuvkového sortimentu 1x rýhovaná gumová vložka 1x deska se žlaby 1x krabice na malé díly 2x kovové rozdělovací příčky	104	801209 5800	669,-
555	736	819	5	2x100, 2x150, 1x200	s 5 díly zásuvkového sortimentu 1x rýhovaná gumová vložka 1x deska se žlaby 1x krabice na malé díly 2x kovové rozdělovací příčky	96	801209 5801	594,-
555	736	819	4	2x150, 2x200	se 3 díly zásuvkového sortimentu 1x rýhovaná gumová vložka 2x kovové rozdělovací příčky	87	801209 5805	467,-
555	736	819	4	1x50, 1x150, 1x200, 1x300	se 3 díly zásuvkového sortimentu 1x rýhovaná gumová vložka 2x kovové rozdělovací příčky	85	801209 5806	467,-
555	736	1.019	9	9x100	se 6 díly zásuvkového sortimentu 1x rýhovaná gumová vložka 1x krabice na malé díly 4x kovové rozdělovací příčky	139	801209 5010	972,-

8102


Rozdělení zásuvek pro T736 řady 500

Provedení	pro výšku panelu mm	Objednací číslo	€
Desky se žlaby, 46 dílů	50/75	801005 0001	42,80
Kovové rozdělovací příčky, 8 dílů	150/175	801005 0002	23,30
Krabice na malé díly, 24 dílů	100	801005 0003	43,20
Kovové rozdělovací příčky, 12 dílů	150/175	801005 0004	36,10
Kovové rozdělovací příčky, 10 dílů	150/175	801005 0005	30,40


8102




801006 5800




801005 0001




801005 0004



801005 0002



801005 0005



801005 0003

Pokračování na následující straně >>>



801005 0007



801005 0014

Příslušenství T736 řady 500

Popis	Objednací číslo	€
Rýhovaná gumová podložka na skříň, olejvzdorná, 550 x 736 x 3 mm	801005 0007	24,20
Kovový okraj s kolečky, 3stranný, lze přišroubovat, 555 x 736 x 25 mm	801005 0008	47,-
Podstavec pod zdvižný vozík 555 x 736 x 100 mm	801005 0009	114,-
Mobilní doplněk, 2 řídicí a 2 pevná kolečka Ø 125 mm, 1 posuvná rukojeť 555 x 736 x 150 mm	801005 0014	142,-

8101



801005 0008

801005 0009

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 9005	RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5010
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Zásuvkové skříň T736 řady 700

- velká užitná plocha zásuvky 600 x 600 mm
- Plný výsuv zásuvky 100 %
- Zásuvky s výškou panelu 50 mm, nosnost 70 kg
- Zásuvky s výškou panelu od 75 mm, nosnost 100 kg
- Vedení zásuvky s kuličkovým uložením
- Samostatný zámek výsuvu
- Možné samostatné uzamčení každé zásuvky
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- Plášť skříňe zatížitelný 1,5 t
- **Odkoušeno TÜV GS**
- Zásuvky lícují s pláštěm, zapuštěné rukojeti
- Držadlové lišty s popisovacími proužky k vložení
- na vyžádání lze dodat další varianty zásuvek
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/5012 (světle šedá / světle modrá)**
- **níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



**Skříň + sortiment za cenu
kompletní sady!**



Zásuvková skříň T736 řady 700, bez sortimentu rozdělení

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
705	736	1.019	9	9x100	154	801020 7803	799,-
705	736	1.019	7	1x50, 2x100, 3x150, 1x200	149	801020 7000	529,-
705	736	1.019	9	2x50, 2x75, 2x100, 3x150	156	801020 7001	929,-
705	736	1.019	6	1x75, 1x125, 2x150, 2x200	126	801020 7008	449,-
705	736	1.319	10	2x50, 4x100, 2x150, 2x200	183	801020 7130	1.085,-

8102

Kompletní sada T736 řady 700 (skříň + sortiment)

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Popis	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
705	736	1.019	9	9x100	se 6 díly zásuvkového sortimentu 1x rýhovaná gumová vložka 1x krabice na malé díly 4x kovové rozdělovací příčky	156	801209 7803	974,-
705	736	1.019	7	1x50, 2x100, 3x150, 1x200	s 5 díly zásuvkového sortimentu 1x deska se žlaby 1x krabice na malé díly 3x kovové rozdělovací příčky	151	801209 7000	654,-
705	736	1.019	9	2x50, 2x75, 2x100, 3x150	s 7 díly zásuvkového sortimentu 1x rýhovaná gumová vložka 1x deska se žlaby 2x krabice na malé díly 3x kovové rozdělovací příčky	158	801209 7001	1.146,-
705	736	1.019	6	1x75, 1x125, 2x150, 2x200	s 5 díly zásuvkového sortimentu 1x rýhovaná gumová vložka 1x deska se žlaby 3x kovové rozdělovací příčky	128	801209 7008	546,-
705	736	1.319	10	2x50, 4x100, 2x150, 2x200	s 7 díly zásuvkového sortimentu 1x rýhovaná gumová vložka 1x deska se žlaby 2x krabice na malé díly 3x kovové rozdělovací příčky	185	801209 7130	1.302,-

8102


RAL 6011	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 9005	RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5010
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pokračování na následující straně >>>

Rozdělení zásuvek pro T736 řady 700

Provedení	pro výšku panelu mm	Objednáací číslo	€
Desky se žlaby, 56 dílů	50/75	801007 0001	49,60
Kovové rozdělovací příčky, 10 dílů	100/125	801007 0002	27,90
Krabice na malé díly, 24 dílů	75	801007 0003	39,20
Kovové rozdělovací příčky, 7 dílů	150/175	801007 0004	26,80
Kovové rozdělovací příčky, 12 dílů	150/175	801007 0005	42,20
Kovové rozdělovací příčky, 3 díly	200/300	801007 0006	18,-

8102



801007 0007



801007 0010

Příslušenství T736 řady 700

Popis	Objednáací číslo	€
Rýhovaná gumová podložka na skříň, olejovzdorná, 700 x 736 x 3 mm	801007 0007	30,20
Kovový okraj s kolečky, 3stranný, lze přišroubovat, 705 x 736 x 25 mm	801007 0008	52,-
Podstavec pod zdvižný vozík 705 x 736 x 100 mm	801007 0009	121,-
Mobilní doplněk, 2 řídicí a 2 pevná kolečka Ø 125 mm, 1 posuvná rukojeť 705 x 736 x 150 mm	801007 0010	150,-

8101



801007 0008



801007 0009

TVŮJ VRTÁK
TO VZDÁVÁ. A TY? SÁHNI PO
NOVÉM

A JEDNODUŠE POKRAČUJ:
SYSTÉMY NÁSTROJŮ SARA® GO.

THAT'S POWER TO PRODUCE

SARTORIUS
Werkzeuge
POWER TO PRODUCE

- **velká užitná plocha zásuvky 900 x 600 mm**
- **Plný výsuv zásuvky 100 %**
- Zásuvky s výškou panelu 50 mm, nosnost 70 kg
- Zásuvky s výškou panelu od 75 mm, nosnost 100 kg
- Vedení zásuvky s kulíčkovým uložením
- Samostatný zámek výsuvu
- Možné samostatné uzamčení každé zásuvky
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- Plášť skříně zatížitelný 1,5 t
- **Odzkoušeno TÜV GS**
- Zásuvky lícují s pláštěm, zapuštěné rukojeti
- Držadlové lišty s popisovacími proužky k vložení
- na vyžádání lze dodat další varianty zásuvek
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/5012 (světle šedá / světle modrá)**
- **niže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se v předmontovaných dílech prvcích, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



**Skříně + sortiment za cenu
kompletní sady!**



801021 1000

Zásuvková skříně T736 řady 1000, bez sortimentu rozdělení

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Hmotnost kg	Objednávací číslo	€
1.005	736	819	5	2x100, 2x150, 1x200	133	801021 1082	713,-
1.005	736	1.019	8	2x50, 3x100, 2x150, 1x200	181	801021 1000	978,-
1.005	736	1.019	6	2x100, 2x150, 2x200	158	801021 1001	805,-
1.005	736	1.319	10	3x50, 3x100, 3x150, 1x300	224	801021 1010	1.249,-
1.005	736	1.319	13	4x50, 2x75, 5x100, 1x150, 1x200	254	801021 1011	1.449,-

8102

Kompletní sada T736 řady 1000 (skříně + sortiment)


Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Popis	Hmotnost kg	Objednávací číslo	€
1.005	736	819	5	2x100, 2x150, 1x200	se 5 díly zásuvkového sortimentu, 5x kovové rozdělovací příčky	135	801211 1082	871,-
1.005	736	1.019	8	2x50, 3x100, 2x150, 1x200	se 5 díly zásuvkového sortimentu 5x kovové rozdělovací příčky	183	801211 1000	1.142,-
1.005	736	1.019	6	2x100, 2x150, 2x200	s 5 díly zásuvkového sortimentu 1x deska se žlaby 1x krabice na malé díly 3x kovové rozdělovací příčky	160	801211 1001	1.013,-
1.005	736	1.319	10	3x50, 3x100, 3x150, 1x300	s 5 díly zásuvkového sortimentu 1x deska se žlaby 1x krabice na malé díly 3x kovové rozdělovací příčky	226	801211 1010	1.452,-
1.005	736	1.319	13	4x50, 2x75, 5x100, 1x150, 1x200	s 7 díly zásuvkového sortimentu, 2x rýhovaná gumová vložka, 1x deska se žlaby, 4x kovové rozdělovací příčky	256	801211 1011	1.624,-

8102

Rozdělení zásuvek pro T736 řady 1000

Provedení	pro výšku panelu mm	Objednávací číslo	€
Desky se žlaby, 71 dílů	50/75	801010 0003	89,50
Krabice na malé díly, 38 dílů	75	801010 0004	66,35
Kovové rozdělovací příčky, 20 dílů	100/125	801010 0005	62,30
Kovové rozdělovací příčky, 12 dílů	150/175	801010 0006	52,10
Kovové rozdělovací příčky, 6 dílů	200/300	801010 0008	39,40

8101



801010 0005

Příslušenství T736 řady 1000

Popis	Objednávací číslo	€
Rýhovaná gumová podložka na skříně, olejovzdorná, 1 000 x 730 mm	801010 0010	35,40
Kovový okraj s kolečky, 3stranný, lze přišroubovat, 1005 x 736 x 25 mm	801010 0011	72,-
Podstavec pod zdvižný vozík	801010 0012	129,-

8101


- pro řady 500, 700 a 1000

středové příhrádkové kolejnice jsou vyrobeny z pozinkovaného kvalitního plechu

- Jemné rozdělení v rastru 25:25 mm

pro výšku panelu mm	Délka mm	Výška mm	Objednací číslo	€
50	600	30	801012 0050	7,-
75	600	50	801012 0075	8,20
100	600	75	801012 0100	8,70
150	600	125	801012 0150	10,30
200	600	175	801012 0200	12,50

8101



Dělicí stěny z pozinkovaného kvalitního plechu

pro výšku panelu mm	Šířka mm	Výška mm	Objednací číslo	€
50	50	30	801013 0503	1,15
50	75	30	801013 0703	1,25
50	100	30	801013 1003	1,55
50	150	30	801013 1503	1,75
50	200	30	801013 2003	2,-
75	50	50	801013 0505	1,25
75	75	50	801013 0705	1,40
75	100	50	801013 1005	1,50
75	150	50	801013 1505	1,80
75	200	50	801013 2005	2,20
75	300	50	801013 3005	2,65
100	50	75	801013 0507	1,25
100	75	75	801013 0707	1,45
100	100	75	801013 1007	1,55

8101

pro výšku panelu mm	Šířka mm	Výška mm	Objednací číslo	€
100	150	75	801013 1507	1,85
100	200	75	801013 2007	2,20
100	300	75	801013 3007	2,75
150	50	125	801013 0512	1,30
150	75	125	801013 0712	1,55
150	100	125	801013 1012	1,70
150	150	125	801013 1512	1,90
150	200	125	801013 2012	2,30
150	300	125	801013 3012	3,15
200	75	175	801013 0717	1,70
200	100	175	801013 1017	1,85
200	150	175	801013 1517	2,35
200	200	175	801013 2017	2,65
200	300	175	801013 3017	3,75

8101




Podložní desky a zásuvné stěny

- vyrobeny z vysoce kvalitního plastu pro individuální rozdělení v modulárním principu
- Základní rozměr rastru 150x150 mm, výška 30 mm

Popis	pro výšku panelu mm	Objednací číslo	€
Deska se 2 žlaby, šířka 70 mm	50, 75, 100	801014 0020	2,75
Vkládací stěna se žlabem, šířka 70 mm	50, 75, 100	801014 0021	0,75
Deska se 3 žlaby, šířka 46 mm	50, 75, 100	801014 0030	2,85
Vkládací stěna se žlabem, šířka 46 mm	50, 75, 100	801014 0031	0,70
Deska se 4 žlaby, šířka 34 mm	50, 75, 100	801014 0040	2,95
Vkládací stěna se žlabem, šířka 34 mm	50, 75, 100	801014 0041	0,65

8101



Krabice na malé díly

- z kvalitního plastu

pro výšku panelu mm	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Objednací číslo	€
50	28	75	75	801015 0501	1,50
50	28	150	75	801015 0502	1,75
50	28	150	150	801015 0503	2,20
75	50	75	75	801015 0701	1,65
75	50	150	75	801015 0702	1,90
75	50	150	150	801015 0703	2,30
100	65	75	75	801015 1001	1,80
100	65	150	75	801015 1002	2,05
100	65	150	150	801015 1003	2,55

8101



Zásuvková skříň Premium T500

Řešení pro úsporu místa:
hloubka pouze 500 mm

- Hloubka 500 mm
- Užiténá plocha zásuvky 600 x 400 mm a 900 x 400 mm
- plášť z kvalitního jemného plechu tloušťky 1 mm, víko a dna o tloušťce 1,75 mm
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- Zásuvky uložené na kuličkovém vedení
- Plný výsuv 100 %, zatížitelnost 50 kg
- Zásuvky licují s pláštěm, zapuštěné rukojeti
- na vyžádání lze dodat další varianty zásuvek a rozdělení a zatížitelnost 75 kg
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/5012 (světle šedá / světle modrá)
- níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



801050 6005

Zásuvkové skříň T 500

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
680	500	1.019	6	3x100, 3x200	94	801050 6001	463,-
680	500	1.019	7	3x100, 4x150	104	801050 6002	508,-
680	500	1.019	8	7x100, 1x200	113	801050 6003	553,-
680	500	1.019	8	6x100, 2x150	113	801050 6004	572,-
680	500	1.019	6	2x100, 2x150, 2x200	94	801050 6005	498,-
980	500	1.019	6	3x100, 3x200	135	801050 9001	599,-
980	500	1.019	7	3x100, 4x150	150	801050 9002	648,-
980	500	1.019	8	7x100, 1x200	162	801050 9003	697,-
980	500	1.019	8	6x100, 2x150	162	801050 9004	679,-
980	500	1.019	6	2x100, 2x150, 2x200	135	801050 9005	589,-

8102

Rozdělení zásuvek pro T 500

Model	pro výšku panelu mm	pro šířku skříňe mm	Objednací číslo	€
168-132A	100	680	801050 6100	28,80
168-139A	100	680	801050 6101	21,60
168-135A	150	680	801050 6102	14,80
168-144A	200	680	801050 6103	12,40
198-132A	100	980	801050 9100	35,80
198-139A	100	980	801050 9101	27,40
198-136A	150	980	801050 9102	21,30
198-144A	200	980	801050 9103	16,10

8102




801050 6100




801050 6101




801050 6102



801050 6103



801050 9100



801050 9101



801050 9102



801050 9103

RAL 6011

RAL 7035

RAL 7040

RAL 7016

RAL 9005

RAL 1023

RAL 3003

RAL 3020

RAL 5012

RAL 5013

RAL 5010

Držák frézy

Držák frézy vyrobený z polystyrenu odolného proti nárazu

- se šroubem a maticí M3
- Výška: 26 mm
- Lze našroubovat na sebe a tedy prodloužit

Průměr držáku mm	pro frézy s průměrem otvoru mm	Objednací číslo	€
12	13	801011 0012	3,20
15	16	801011 0015	3,20
20	22	801011 0020	3,20
25	27	801011 0025	3,20
30	32	801011 0030	3,35
38	40	801011 0038	3,40
48	50	801011 0048	3,55

8101



šestihhranná matice s pojistkou proti pootočení

- pro sešroubování se dnem zásuvky
- Cena za balení

Popis	Objednací číslo	€
Závít M3, 10 kusů = 1 balení	801011 0001	2,50



8101

AQURADO Zásuvkový zařizovací systém

• Geniálně prosté – prostě geniální:

Vytvoření pořádku se zařizovacím systémem AQURADO je opravdu snadné. Systém kombinuje vysoce flexibilní použití s praktickou funkcí! Systémové boxy různých velikostí se jednoduše umísťují na upravenou rohož s nopky. Proto je možná libovolná, stabilní a protiskluzová kombinace požadovaných boxů.

- přehledné, stohovatelné, přenosné
- optimální, variabilní využití prostoru
- z kvalitního plastu ABS
- flexibilní a s přesnými rozměry
- systém balení a uspořádání v jednom
- pro zásuvky, skříň na nářadí, regály, pracovní stoly, psací stoly, dodávkové vozíky atd.
- nekonečné možnosti...



Systém AQURADO se použije tak jednoduše: 1. Podložku s nopky natrhnete na požadovaný rozměr...



2. ... a potom zlomete přes hranu.



3. Podložku s nopky potom vložte do požadované polohy nebo přilepte.




4. Na závěr podle potřeby jednoduše naplňte moduly.

rohože s nopky pro systém zařízení a uspořádání

Model	Rozměr	Objednací číslo	€
NM 0910	360 x 624 mm	807001 3663	6,55
NM 0900	720 x 624 mm	807001 7262	10,90
NM 0920	504 x 600 mm	807001 5060	11,05
NM 0902	1.008 x 600 mm	807001 1060	17,20

8106



807001 7262

Příslušenství k zařizovacímu a uspořádacímu systému

Model	Vybavení	Rozměr	Objednací číslo	€
Z 0100	Řezací šablona	26 x 93 x 5 mm	807001 0100	0,68
Z 0101	Univerzální nůž	Délka 135 mm	807001 0101	0,77
Z 0103	Adhezivní polštářky, 34 kusů		807001 0103	2,84
Z 0104	Tabulka s popisem, svislá	48 x 15 mm	807001 0104	0,47
Z 0105	Tabulka s popisem, vodorovná	48 x 15 mm	807001 0105	0,47
DE 0401	Kryt, transparentní	48 x 96 x 15 mm	807001 0400	0,80
DE 0400	Kryt, transparentní	96 x 96 x 15 mm	807001 0401	0,90
DE 0402	Kryt, transparentní	96 x 144 x 15 mm	807001 0402	0,96
DE 0403	Kryt, transparentní	96 x 192 x 15 mm	807001 0403	1,16

8106



807001 0100



807001 0103




807001 0101



807001 0104



807001 0105



807001 0401

Pokračování na následující straně >>>

Univerzální systémové boxy, výška: 24 mm

Model	Rozměry d x š x v mm	Počet koryt	Rozměry koryta mm	Objednáací číslo	€
MS 0100	48 x 96 x 24	1	37 x 85 x 18	807002 0100	1,51
MS 0101	96 x 96 x 24	1	85 x 85 x 18	807002 0101	1,85
MS 0102	96 x 192 x 24	3	24 x 181 x 18	807002 0102	3,54
MS 0103	96 x 288 x 24	2	40 x 277 x 18	807002 0103	4,36
MS 0104	96 x 192 x 24	1	85 x 181 x 18	807002 0104	3,44
MS 0110	96 x 288 x 24	1	85 x 277 x 18	807002 0110	4,36
MS 0112	96 x 144 x 24	1	85 x 133x 18	807002 0112	2,49
MS 0113	144 x 192 x 24	8	133 x 22 x 18	807002 0113	4,98

8106

**Vario systémové boxy, rozpůlené, výška: 24 mm**


Model	Rozměry d x š x v mm	Počet koryt	Šířka koryta mm	Objednáací číslo	€
HS 0116	96 x 96 x 24	3	24	807002 0116	2,98
HS 0117	96 x 96 x 24	2	40	807002 0117	2,75
HS 0118	73 x 48 x 24	1	37	807002 0118	2,26
HS 0119	96 x 96 x 24	1	85	807002 0119	2,95
HS 1122 (vyrovnávací box)	72 x 96 x 24	1	62	807002 0120	2,58

8106

**Univerzální systémové boxy, výška: 48 mm**

Model	Rozměry d x š x v mm	Počet koryt	Rozměry koryta mm	Objednáací číslo	€
MS 0105	96 x 96 x 48	1	85 x 85 x 42	807003 0105	2,65
MS 0106	96 x 192 x 48	1	85 x 181 x 42	807003 0106	3,87
MS 0107	96 x 240 x 48	1	85 x 229 x 42	807003 0107	4,54
MS 0108	96 x 288 x 48	1	85 x 277 x 42	807003 0108	4,98
MS 0109	96 x 336 x 48	1	85 x 325 x 42	807003 0109	5,60
MS 0111	96 x 144 x 48	1	85 x 133 x 42	807003 0111	3,15
MS 0114	144 x 384 x 48	1	133 x 373 x 42	807003 0114	7,25

8106

**Vario systémové boxy, rozpůlené, výška: 48 mm**

- dlouhé nástroje lze bezpečně uložit pomocí dvou rozpůlených systémových boxů

Model	Rozměry d x š x v mm	Počet koryt	Šířka koryta mm	Objednáací číslo	€
HS 1121 (vyrovnávací box)	72 x 92 x 48	1	62	807003 0120	3,17

8106

807003 0120

Speciální systémové boxy, výška: 24 mm

Model	Vybavení	Rozměry d x š x v mm	Objednáací číslo	€
SB 0112	Box s imbusovými klíči 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10	96 x 288 x 24	807004 0112	7,80
SB 0113	Box s posuvnými měřítky, vhodný pro všechny typy	96 x 288 x 24	807004 0113	7,80

8106

**Speciální systémové boxy, výška: 48 mm**

Model	Vybavení	Rozměry d x š x v mm	Objednáací číslo	€
SB 0115	Box se spirálovými vrtáky 1,0-6,0 mm	144 x 144 x 48	807004 0115	11,30
SB 0116	Box se spirálovými vrtáky 6,1-10,0 mm	144 x 192 x 48	807004 0116	14,-
SB 0118	Box s upínacími kleštinami, pro 10 x ER16	96 x 144 x 48	807004 0114	11,50
SB 0119	Box s upínacími kleštinami, pro 16 x ER25	96 x 288 x 48	807004 1114	13,75
SB 0120	Box s upínacími kleštinami, pro 12 x ER32	96 x 288 x 48	807004 2114	13,75

8106



807005 4500

807005 4501

Systémové boxy na nástroje, výška: 48 mm

Model	Vybavení	Rozměry d x š x v mm	Objednáací číslo	€
SB 0110	Box s rozvidlenými klíči (sada 12 kusů rozvidlených očkových klíčů, dvojitých očkových klíčů, rovné)	240 x 336 x 48	807005 0110	18,40
SB 0111	Box s dvojitými očkovými klíči (sada 8 kusů, zalomené)	240 x 336 x 48	807005 0111	18,40
SB 0117	Multimediální box, CD, diskety, pro 11 datových nosičů	144 x 192 x 48	807005 0117	10,25
MS 0119	Box na nářadí se 7 dělicími příčkami	144 x 192 x 48	807005 0119	5,40
MS 0120	Box na nářadí se 15 dělicími příčkami	144 x 384 x 48	807005 0120	6,80
Z 4500	Dělicí příčka výšky 60 mm		807005 4500	1,06
Z 4501	Dělicí příčka výšky 100 mm		807005 4501	1,23

8106

807005 0119

Systém modulárního sortimentu, 22dílný D 576 x Š 576 x V 24 mm

Model	Vybavení	Objednací číslo	€
SO 0511	21x vložka se žlaby: 6x MS 0100, 3x MS 0101, 3x MS 0102, 3x MS 0103, 3x MS 0104, 3x MS 0110, 1x podložka s nopky NM 0900, 2x řezací šablona Z0100, 1x univerzální nůž Z0101, 1x adhezivní polštářky Z0102	807006 0511	67,-

8106



807006 0511

Systém modulárního sortimentu, 22dílný D 576 x Š 576 x V 24 mm

Model	Vybavení	Objednací číslo	€
SO 0514	20x vložka se žlaby: 4x MS 0100, 3x MS 0101, 3x MS 0102, 2x MS 0103, 2x MS 0104, 2x MS 0110, 2x MS 0112, 2x MS 0113, 1x podložka s nopky NM 0900, 2x řezací šablona Z0100, 1x univerzální nůž Z0101, 1x adhezivní polštářky Z0102	807006 0514	65,-

8106



807006 0514

Systém modulárního sortimentu, 15dílný D 576 x Š 576 x V 24 mm

Model	Vybavení	Objednací číslo	€
SO 0517	14x vložka se žlaby: 6x MS 0102, 4x MS 0103, 4x MS 0113, 1x podložka s nopky NM 0900, 2x řezací šablona Z0100, 1x univerzální nůž Z0101, 1x adhezivní polštářky Z0102	807006 0517	68,50

8106




807006 0517

Systém modulárního sortimentu, 17dílný D 576 x Š 576 x V 48 mm

Model	Vybavení	Objednací číslo	€
SO 0513	16x vložka se žlaby: 4x MS 0105, 4x MS 0106, 4x MS 0107, 4x MS 0109, 1x podložka s nopky NM 0900, 2x řezací šablona Z0100, 1x univerzální nůž Z0101, 1x adhezivní polštářky Z0102	807007 0513	83,-

8106




807007 0513

Systém modulárního sortimentu, 14dílný D 576 x Š 576 x V 48 mm

Model	Vybavení	Objednací číslo	€
SO 0516	13x vložka se žlaby: 2x MS 0105, 2x MS 0106, 2x MS 0107, 1x MS 0108, 2x MS 0109, 2x MS 0111, 2x MS 0114, 1x podložka s nopky NM 0900, 2x řezací šablona Z0100, 1x univerzální nůž Z0101, 1x adhezivní polštářky Z0102	807006 0516	76,50

8106




807006 0516

Systém modulárního sortimentu, 12dílný D 576 x Š 576 x V 48 mm

Model	Vybavení	Objednací číslo	€
SO 0519	11x vložka se žlaby: 3x MS 0106, 2x MS 0107, 2x MS 0108, 2x MS 0109, 2x MS 0114, 1x podložka s nopky NM 0900, 2x řezací šablona Z0100, 1x univerzální nůž Z0101, 1x adhezivní polštářky Z0102	807007 0519	72,-

8106



807007 0519

Mobilní zásuvková skříň

- Plný výsuv zásuvky 100 %
- rovnoměrně zatížitelné do 500 kg
- Zásuvky s výškou panelu 50 mm, nosnost 70 kg
- Zásuvky s výškou panelu od 75 mm, nosnost 100 kg
- Vedení zásuvky s kuličkovým uložením
- Možné samostatné uzamčení každé zásuvky
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- Konstrukce z čtyřhranných trubek 40/40/2 mm
- bez úhlové ocelové konstrukce, proto stabilní proti přetočení
- dveře a zásuvky lícuji s pláštěm, zapuštěné rukojeti
- Držadlové lišty s popisovacími proužky k vložení
- mobilní pracovní stoly s pracovní deskou z bukového multiplexu
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/5012 (světle šedá / světle modrá)
- níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



800300 0501

s užitnou plochou zásuvky 450 x 600 mm

- vhodná rozdělení zásuvek = T736 řady 500
- jednoduchý výsuv (88 %), s vysokou hranou, 2 říditelná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka

Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
555	975	736	5	2x100, 2x150, 1x200	114	800300 0500	646,-
555	975	736	6	1x50, 3x100, 1x150, 1x200	122	800300 0501	699,-

8102

Mobilní zásuvková skříň T500

- Hloubka 500 mm
- plášť z kvalitního jemného plechu tloušťky 1 mm, víko a dna o tloušťce 1,75 mm
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- Jednoduchý výsuv zásuvky, lze otevřít pouze jednu zásuvku
- navíc uzamčení jednotlivých zásuvek
- Zásuvky uloženy na kuličkovém vedení, lícuji se skříní, zapuštěné rukojeti
- plný výsuv 100 %, zatížitelnost 50 kg
- 4 říditelná kolečka se 2 brzdami
- na vyžádání lze dodat další varianty zásuvek a rozdělení a zatížitelnost 75 kg
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/5012 (světle šedá / světle modrá)
- níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



800300 0530

800300 0680

Mobilní zásuvkové skříně T500


Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Popis	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
530	760	500	4	3x100, 1x200	Vnitřní rozměr zásuvky 450 x 400 mm	58	800300 0530	413,-
680	1004	500	5	2x100, 2x150, 1x200	Vnitřní rozměr zásuvky 600 x 400 mm	90	800300 0680	538,-

8102

Sortimenty rozdělení pro mobilní zásuvkové skříně T 500

Model	vhodné pro	Vybavení	Objednací číslo	€
460-3B	800300 0530	pro 3 zásuvky s výškou panelu 100, 100, 200 mm	800300 0531	38,-
680-3B	800300 0680	pro 3 zásuvky s výškou panelu 100, 150, 200 mm	800300 0681	52,20

8102



800300 0531

800300 0681

C-Line Mobilní pracovní stůl

- Plný výsuv zásuvky 100 %
- Zásuvky s výškou panelu od 75 mm, přípustné zatížení 80 kg
- Plášť skříně zatížitelný až do 1000 kg
- zajištění proti krádeži díky centrálnímu zamykání
- kuličkové vedení se samozasouváním
- hliníkové držadlové lišty se dodávají namontované, velmi stabilní a ergonomické
- Držadlové lišty s popisovacími proužky k vložení
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7016/3020 (antracitově šedá / dopravní červená)
- níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR

s užitečnou plochou zásuvky 500 x 450 mm

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Popis	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
1.300	600	960	4	2x100, 2x150	1 blok zásuvek 2 dřevěné police	100	800313 0001	495,-
1.300	600	960	8	2x100, 2x150, 2x100, 2x150	2 bloky zásuvek	140	800313 0004	713,-

8102

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 9005	RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5010
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



800313 0001

bedrunka:hirth
BETRIEBSRICHTUMEN

Mobilní pracovní stůl

- Plný výsuv zásuvky 100 %
- rovnoměrně zatížitelné do 500 kg
- Zásuvky s výškou panelu 50 mm, nosnost 70 kg
- Zásuvky s výškou panelu od 75 mm, nosnost 100 kg
- Vedení zásuvky s kuličkovým uložením
- Možné samostatné uzamčení každé zásuvky
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- Konstrukce z čtyřhranných trubek 40/40/2 mm
- bez úhlové ocelové konstrukce, proto stabilní proti přetočení
- plášť z kvalitního jemného plechu tloušťky 1 mm, viko a dna o tloušťce 1,75 mm
- 4 říditelná kolečka se 2 brzdami
- dveře a zásuvky lícují s pláštěm, zapuštěné rukojeti
- Držadlové lišty s popisovacími proužky k vložení
- mobilní pracovní stoly s pracovní deskou z bukového multiplexu
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/5012 (světle šedá / světle modrá)
- níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR

s užitečnou plochou zásuvky 450 x 600 mm

- vhodná rozdělení zásuvek = řada 500

Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Popis	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
1.200	859	750	4	2x50, 1x100, 1x200	Pracovní deska 1200 x 750 x 40 mm 1 dveře 400 mm	139	800300 1200	598,-
1.250	935	750	4	4x150	Pracovní deska 1250 x 750 x 25 mm 1 dveře 600 mm 1 ocelová police výškově stavitelná	140	800300 1201	598,-

8102

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 9005	RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5010
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



800300 1201

Připraven k
použití ...

... pro každodenní použití.

ATORN®
 Výkon potřebuje kvalitu

ATORN® Dílenský vozík

- velká plastová deska stolu s integrovanými odkládacími přihrádkami
- zásuvky lze vytáhnout oboustranně, s koncovou aretací
- zvláště lehký chod díky vedení s kuličkovými ložisky
- 4 kolečka, kuličková ložiska, 2 pevná kolečka, 2 říditelná kolečka, z toho 1 s brzdou
- **Barva RAL7035 (světlá šedá)**
- **v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**

Vybavení

- nosnost na zásuvku 20 kg
- pevně vestavěná dělení:
 - zásuvka 1 + 2 = 3 podélná dělítka
 - zásuvka 3 = 1 příčné dělítka
 - zásuvka 4 = bez dělítka
- s kovovými žaluziemi a centrálním zamykáním na visací zámek
- vnitřní rozměr zásuvky ŠxH 476x320 mm

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
625	400	930	4	4x45	41	800301 0010	409,-
							8103



800301 0010

Vybavení

- nosnost na zásuvku 25 kg
- s centrálním zamykáním na visací zámek
- vnitřní rozměr zásuvky ŠxH 480x325 mm

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
605	375	930	6	4x75, 1x120, 1x210	39	800301 0020	549,-
							8103



800301 0020

Příslušenství

- vhodné k č. 800301 0020

Popis	Objednací číslo	€
Podélné dělení z ocelového plechu pro výšku panelu zásuvky 75 mm	800301 0025	4,20
		8103

ATORN® Dílenský vozík, sklápěcí

- stabilní konstrukce z ocelového plechu
- smaltovaný
- deska stolu černá, strukturovaný práškový povlak
- desku stolu a boxy umístěné mezi lze sklopit
- otočné sloupky slouží současně jako držadla a lze je uzamknout visacími zámky
- desku stolu a meziboxy chrání před poškozením zevnějšku gumové lišty
- **Vybavení** deska stolu s gumovou podložkou
- 2 mezipřihrádky se 4 variabilními přihrádkami
- prostorná vana v podlážce
- 4 kolečka s úplnými gumovými ráfky, dvojitá kuličková ložiska, 2 nastavitelné klady
- **Barva RAL7035 (světlá šedá)**
- **v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



Dodávka bez nástrojů



Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
650	415	500 - 965	25	800301 0050	569,-
					8103

ATORN® Dilenský vozík

- stabilní konstrukce z ocelového plechu
- plastová deska stolu se 2 odkládacími přihrádkami
- boční stěny z rastru děrovaného plechu k upevnění nástrojů nebo montážních dílů
- centrální zamykání s cylindrickým zámkem vč. 2 klíčů
- plný výsuv zásuvky 100 % s válečkovým vedením a jednotlivým zamykáním
- Vnitřní rozměry zásuvek 527 x 348 mm
- barva RAL7035/5010 (světle šedá / enciánová modrá)
- vhodné příslušenství z děrovaných plechů v kategorii systémů děrovaných desek (strana 80-31)
- **V uvedených cenách není dopravné a balné do ČR**

Vybavení

- Přípustné zatížení zásuvky 20 kg
- Celkové přípustné zatížení 300 kg
- 4 kolečka s gumovými pneumatikami 100 mm, 2 pevná kolečka, 2 říditelná kolečka, z toho 1 s brzdou
- včetně 1 dělicího plechu na zásuvku
- šířka 705 mm bez rukojeti

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
778	496	913	6	4x80, 2x165	63	800301 0080	629,-
778	496	913	7	6x80, 1x165	65	800301 0085	659,-

8103



800301 0085

Vybavení

- Přípustné zatížení zásuvky 20 kg
- Celkové přípustné zatížení 300 kg
- 4 kolečka s gumovými pneumatikami 125 mm, 2 pevná kolečka, 2 říditelná kolečka, z toho 1 s brzdou
- zásuvky s popisovacím polem pro nálepky s piktogramy
- svíslá ochrana hran
- **včetně vložek z tvrdé pěny a nástroje:**
 - sada dvojitých očkových klíčů, 8 dílů
 - sada dvojitých plochých klíčů, 11 dílů
 - sada šroubováků, 17 dílů
 - sada šroubováků TORX, 11 dílů
 - sada nástrčných klíčů 1/4" a 1/2", 35 dílů
 - sada kleští, 5 dílů
 - sada ochranných šroubováků T, 8 dílů
 - sada očkoplochých klíčů, 17 dílů

Včetně vložek z tvrdé pěny pro šetrné skladování vašich nástrojů



Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
778	496	913	6	4 x 80, 2 x 165	63	800320 0080	1.469,-
778	496	913	7	6 x 80, 1 x 165	65	800320 0085	1.499,-

8103

Vybavení

- Přípustné zatížení zásuvky 25 kg
- max. celkové přípustné zatížení 440 kg
- 4 kolečka s gumovými pneumatikami 125 mm, 2 pevná kolečka, 2 říditelná kolečka, z toho 1 s brzdou
- zásuvky s popisovacím polem pro nálepky s piktogramy
- svíslá ochrana hran

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
817	502	1.040	6	3x75, 3x160	82	800301 0090	839,-

8103



800301 0090

Pokračování na následující straně >>>

Příslušenství

- vhodné pro vozíky na nářadí 800301 0080, 800301 0085 a 800301 0090

Popis	Objednávací číslo	€
Středové kolejničky 60 x 347 mm pro výšku panelu 75/80 mm (1 sada = 5 kusů)	800302 0001	18,60
Středové kolejničky 120 x 347 mm pro výšku panelu 160/165 mm (1 sada = 5 kusů)	800302 0002	25,60
Držák na dokumenty pro pracovní papíry DIN A4	800302 0003	17,40
Držák na plechovky pro 3 plechovky, vč. montážní sady	800302 0004	20,80
Odkládací box	800302 0005	27,20
Koš na papír vč. montážní sady	800302 0006	65,-

8103



800302 0003



800302 0004



800302 0005



800302 0006

SARA® Dílenský vozík

- Vnitřní rozměr zásuvek 550 x 350 mm, zásuvky lze úplně vytáhnout (100 %)
- max. přípustné zatížení zásuvky 45 kg
- max. celkové přípustné zatížení 440 kg
- 4 kola opatřená pneumatikami Ø 125 mm, 2 pevná kola, 2 otočná kola s brzdou
- centrální zamykání s bezpečnostním zámkem s vložkou
- 1 rukojeť, 1 držák nástrojů, 1 držák na roli čistících utěrek Ø 160 mm, 2 vany na nástroje
- **Barva RAL3020/7016 (dopravní červená / antracitově šedá)**
- **V uvedených ceně není dopravné a balné do ČR**

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Hmotnost kg	Objednávací číslo	€
670	470	970	7	5x60, 1x115, 1x160	52	800323 0001	439,-

8103



Dílenský vozík

- plášť z kvalitního jemného plechu tloušťky 1 mm, viko a dno o tloušťce 1,75 mm
- Jednoduchý výsuv zásuvky, lze otevřít pouze jednu zásuvku
- navíc uzamčení jednotlivých zásuvek
- Zásuvky uloženy na kuličkovém vedení
- plný výsuv 100 %, zatížitelnost 50 kg
- 4 říditelná kolečka Ø 125 mm se 2 brzdami
- Zásuvky licují s pláštěm, zapuštěné rukojeti
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- na vyžádání lze dodat další varianty zásuvek a dělitek
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/5012 (světle šedá / světle modrá)**
- **nižší vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



Detailní pohled na nádsadu s teleskopickým vytažením 800300 1160



800300 1160


Dílenský vozík

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Vybavení	Hmotnost kg	Objednávací číslo	€
1.060	500	1.010	4	2x100, 2x150	Nádsada s teleskopickým vytažením, uzamykatelná, okraj s kolečky a rýhovanou gumovou podložkou, úložný prostor vč. 4 středových kolejniček, posunovací dělicí police s rýhovanou gumovou podložkou, 2 ocelové police, levá strana z děrovaného plechu	97	800300 1160	609,-
1.060	500	1.005	8	4x150, 4x200	2 bloky zásuvek	93	800300 1060	672,-
1.060	520	1.005	5	2x100, 2x150, 1x200	1 dveře 700 mm, 1 ocelová police, výškově stavitelná	81	800300 1065	609,-

8102



800300 1060



800300 1000

Příslušenství

Popis	Model	Objednávací číslo	€
Sortiment pro rozdělení zásuvek, 30 dílů pro 4 zásuvky (obsah dle vyobrazení), vhodné pro oba dílenské vozíky	460-5B	800300 1000	62,50

8102

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 9005	RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5010
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

BLACK-CAT Protiskluzové podložky

Jeden výrobek pro 1000 možností použití

- Jednou umístěná podložka drží pevně bez posouvání. Použijte všude tam, kde nesmí nic klouzat, a to na téměř všech materiálech, aniž byste ji museli lepit!
- Lze prát v ruce a v pračce do 60 °C s jemným pracím prostředkem, lze stříhat
- zkušeny a certifikovány odborným úsekem logistiky (Flog) na univerzitě v Dortmundu
- neobsahují jedovaté látky, jsou nezávadné v souvislosti s potravinovým právem, zhotoveny podle norem EU
- teplotní stabilita cca od -40 °C do +120 °C, obtížně zápalné
- dobrá odolnost vůči kyselinám a luhům, olejům, benzínu a naftě
- vysoké koeficienty kluzného tření od μ 0,70 do 1,23
- jediná podložka svého druhu se zkušebními certifikáty k zajištění materiálu
- nejvyšší kvalita pro dlouholeté použití - made in Germany

Oblasti použití:

• V obchodě, průmyslu a dopravě:

např. pro přípravu a přepravu citlivých částí: v dílnách, průmyslu a obchodu se podstatně zjednodušují výrobní a zasilatelské postupy. např. pro spolehlivé uspořádání a chráněné skladování v zásuvných přihrádkách, dílenských vozících a šikmých odkládacích plochách. Např. pro upevnění předmětů při automatické nebo poloautomatické manipulaci s obrobkem: Na dopravních pásích, otočných stolech a podavačích lze upevnit, přepravit, vyjmout a opět nasadit kovové díly, skla, vstříkované výlisky a galvanické díly - bez upínacích, zástrčného, magnetického nebo polohovacího mechanismu.

• Pro auto, domov a hobby:

např. pro neklouzavou, bezpečnou přepravu citlivých částí. Drží zrcadla, přístroje všeho druhu, kufříky a brašny na náradí bezpečně na svém místě. Např. pro šikmé odkládací plochy v kanceláři, domácnosti a na klinikách.

• Pro řemeslo:

např. bezpečné přidržení a přeprava všech předmětů na čistém podkladu: Originální protiskluzové podložky „BLACK-CAT“ umožňují práci (hoblování, broušení, řezání, vrtání apod.) bez omezení kleštěmi, svorkami nebo příchýtkami.



Protiskluzové podložky a malé role


Model	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Objednací číslo	€
BC-Piccolo, osmihranná (podložka)	150	150	4	1 809001 1515	0,84
Podložka Uni (podložka)	600	450	4	1 809001 4560	8,25
Podložka Mini-Tool (malá role)	1.800	300	4	16 809001 3018	13,85
Podložka Midi-Tool (malá role)	1.800	450	4	1 809001 4518	20,70
Podložka Maxi-Tool (malá role)	2.400	600	4	1 809001 6024	34,70
Podložka Work (podložka)	1.200	600	4	1 809001 6012	16,60
Podložka Car (podložka)	1.200	800	4	1 809001 9012	22,90

8105

Protiskluzová podložka v roli, 10 metrů

Model	Šířka mm	Výška mm	Objednací číslo	€
BC-Roll 0,20x10	200	4	809010 0200	53,-
BC-Roll 0,30x10	300	4	809010 0300	79,50
BC-Roll 0,50x10	500	4	809010 0500	133,-
BC-Roll 0,60x10	600	4	809010 0600	159,-
BC-Roll 1,00x10	1.000	4	809010 1000	265,-
BC-Roll 1,20x10	1.200	4	809010 1200	320,-

8105



C-Line Řadové pracovní stoly

s užžitnou plochou zásuvky 500 x 450 mm

- **Plný výsuv zásuvky 100 %**
- výškou panelu od 75 mm, přípustné zatížení 80 kg
- vč. bloku zásuvky o šířce 600 mm
- podstavec výškově nastavitelný
- deska buk multiplex 40 mm
- kuličkové vedení se samozasouváním
- zajištění proti krádeži díky centrálnímu zamykání
- hliníkové lištové rukojeti se dodávají namontované, velmi stabilní a ergonomické
- Držadlové lišty s popisovacími proužky k vložení
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL7016/3020 (antracitově šedá / dopravní červená)**
- **níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



800211 0960

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Vybavení	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
1.500	600	860	7	7x100	1 blok zásuvek	108	800210 0860	592,50
2.000	600	860	12	7x100, 1x50, 3x150, 1x200	2 bloky zásuvek	170	800211 0860	969,-
1.500	600	960	8	8x100	1 blok zásuvek	116	800210 0960	636,-
2.000	600	960	14	8x100, 1x50, 1x100, 3x150, 1x200	2 bloky zásuvek	187	800211 0960	1.056,-
1.500	600	1.060	9	9x100	1 blok zásuvek	125	800210 1060	681,-
2.000	600	1.060	16	9x100, 1x50, 2x100, 3x150, 1x200	2 bloky zásuvek	205	800211 1060	1.100,-

8102

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 9005	RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5010
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

bedrunka+hirthl Řadové pracovní stoly

- **Plný výsuv zásuvky 100 %**
- **Pracovní stoly rovnoměrně zatížitelné do 1000 kg**
- Zásuvky s výškou panelu 50 mm, nosnost 70 kg
- Zásuvky s výškou panelu od 75 mm, nosnost 100 kg
- Vedení zásuvky s kuličkovým uložením
- Samostatný zámek výsuvu
- Možné samostatné uzamčení každé zásuvky
- Konstrukce z čtyřhranných trubek 50/50/2 mm
- bez úhlové ocelové konstrukce, proto stabilní proti přetočení
- plášť z kvalitního jemného plechu tloušťky 1 mm, víko a dna o tloušťce 1,75 mm
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- velká užžitná plocha zásuvky: 450 x 600 mm
- pracovní deska ŠxHxV 2000 x 750 x 40 mm
- Dveře a zásuvky lícují s pláštěm zapuštěné rukojeti
- Držadlové lišty s popisovacími proužky k vložení
- Pracovní deska z bukového multiplexu, slepená ve více vrstvách a bez protažení
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/5012 (světle šedá / světle modrá)**
- **níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se v předmontovaných dílech prvcích, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



800200 1500



800200 2001



Židle / pomůcky při stání na straně 80-36

s užžitnou plochou zásuvky 450 x 600 mm

- vhodná rozdělení zásuvek = řada 500

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Vybavení	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
1.500	750	859	1	1x150	1 blok zásuvek	63	800200 1500	349,-
1.500	750	859	3	1x50, 1x100, 1x150	1 blok zásuvek	87	800200 1501	493,-
1.500	750	859	4	2x150, 2x200	1 blok zásuvek	123	800200 1503	623,-
2.000	750	859	8	4x150, 4x200	2 bloky zásuvek	215	800200 2001	1.033,-

8102

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 9005	RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5010
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

C-Line Skříňové pracovní stoly

- Plný výsuv zásuvky 100 %
- zásuvky s výškou panelu od 75 mm, nosnost 80 kg
- kuličkové vedení se samozasouváním
- zajištění proti krádeži díky centrálnímu zamykání
- hliníkové držadlové lišty se dodávají namontované, velmi stabilní a ergonomické
- Držadlové lišty s popisovacími proužky k vložení
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7016/3020 (antracitově šedá / dopravní červená)
- níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



800218 0004

s užžitnou plochou zásuvky 500 x 450 mm

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Vybavení	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
1.500	600	960	1	1x100	1 dveře 400 mm	85	800218 0001	360,50
1.500	600	960	4	1x75, 1x100, 1x150, 1x175	1 blok zásuvek	98	800218 0002	435,50
2.000	600	960	5	1x75, 2x100, 1x150, 1x175	1 dveře 400 mm, 1 blok zásuvek	146	800219 0003	625,-
1.500	600	960	4	2x100, 2x150	1 dveře 500 mm, 1 blok zásuvek	122	800218 0004	549,-
2.000	600	960	8	2x75, 2x100, 2x150, 2x175	2 bloky zásuvek	159	800219 0004	700,-
2.000	600	960	11	4x100, 6x150, 1x200	3 bloky zásuvek	203	800219 0005	903,50
1.500	600	960	8	2x75, 2x100, 2x150, 2x175	2 bloky zásuvek	144	800218 0006	650,-
2.000	600	960	7	2x100, 4x150, 1x200	1 dveře 500 mm, 2 bloky zásuvek	179	800219 0006	791,50

8102

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 9005	RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5010
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

bedrunka:hirthl Skříňové pracovní stoly

- Plný výsuv zásuvky 100 %
- pracovní stoly rovnoměrně zatížitelné do 1200 kg
- Zásuvky s výškou panelu 50 mm, nosnost 70 kg
- Zásuvky s výškou panelu od 75 mm, nosnost 100 kg
- Vedení zásuvky s kuličkovým uložením
- Samostatný zámek výsuvy
- Možné samostatné uzamčení každé zásuvky
- Konstrukce z čtyřhranných trubek 40/40/2 mm
- bez úhlové ocelové konstrukce, proto stabilní proti přetočení
- plášť z kvalitního jemného plechu tloušťky 1 mm, viko a dna o tloušťce 1,75 mm
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- Užitečná výška pláště 600 mm
- Zásuvky lícují s pláštěm, zapuštěné rukojeti
- Držadlové lišty s popisovacími proužky k vložení
- Pracovní deska z bukového multiplexu, slepená ve více vrstvách a bez protažení
- vyrovnávací jezdec na všech nohách
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/5012 (světle šedá / světle modrá)
- níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



Židle / pomůcky při stání na straně 80-36



800200 1506



800200 2002

s užžitnou plochou zásuvky 450 x 600 mm

- vhodná rozdělení zásuvek = řada 500

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Vybavení	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
810	750	859	1	1x150	Pracovní deska 810 x 750 x 40 mm, 1 dveře 450 mm	76	800200 0800	333,-
1.500	750	859	1	1x150	Pracovní deska 1500 x 750 x 40 mm, 1 dveře 450 mm, 1 ocelová police	97	800200 1504	417,-
1.500	750	859	3	3x200	Pracovní deska 1500 x 750 x 40 mm, 1 ocelová police	121	800200 1505	527,-
1.500	750	859	4	4x150	Pracovní deska 1500 x 750 x 40 mm, 1 ocelová police	133	800200 1506	569,-

8102

s užžitnou plochou zásuvky 600 x 600 mm

- vhodná dělitka zásuvek = řada 700

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Vybavení	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
810	750	859	4	4x150	Pracovní deska 810 x 750 x 40 mm	112	800200 0801	566,-
1.500	750	859	3	3x200	Pracovní deska 1500 x 750 x 40 mm, 1 ocelová police, výškově stavitelná	150	800200 1509	558,-
1.500	750	859	4	4x150	Pracovní deska 1500 x 750 x 40 mm, 1 ocelová police, výškově stavitelná	160	800200 1508	599,-
2.000	750	859	4	4x150	Pracovní deska 2000 x 750 x 40 mm, 1 dveře 600 mm, 1 ocelová police v plášti, 1 ocelová police, výškově stavitelná	193	800200 2002	865,-

8102

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 9005	RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5010
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pracovní stůl, kombinovatelný s multi stěnami

- Plný výsuv zásuvky 100 %
- rovnoměrně zatížitelné do 1200 kg
- Zásuvky s výškou panelu 50 mm, nosnost 70 kg
- Zásuvky s výškou panelu od 75 mm, nosnost 100 kg
- Vedení zásuvky s kuličkovým uložením
- Samostatný zámek výsuvu
- Možné samostatné uzamčení každé zásuvky
- Konstrukce z čtyřhranných trubek 40/40/2
- bez úhlové ocelové konstrukce, proto stabilní proti přetočení
- Pracovní deska z bukového multiplexu, 40 mm
- Vyrovňovací jezdec pro nerovné podlahy na všech nohách
- Držadlové lišty s popisovacími proužky k vložení
- vhodná dělitka zásuvek = řada 500
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/5012 (světle šedá / světle modrá)
- níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku
- Dodávka kompletně smontovaná, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



800200 2005



Možnost kombinování: 800200 1512 s 800201 1001

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet zásuvek	Výška panelu mm	Vybavení	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
2.000	750	859	5	1x150, 4x150	Pracovní deska 2000 x 750 x 40 mm, 1 dveře 450 mm, ocelová police	178	800200 2005	793,-
1.500	750	859	7	4x150, 3x200	Pracovní deska 1500 x 750 x 40 mm	160	800200 1512	799,-

8102

RAL 6011	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 9005	RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5010
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Multi stěny pro pracovní stoly nebo výškově nastavitelné systémy pracovišť

- Multi stěny, individuální uspořádání pro každé pracoviště!
- možnosti různých kombinací
- také k dodatečnému vybavení stávajících pracovních stolů
- modulární princip
- robustní nosné sloupky 30 x 60 mm vyztužené trubkou profilu U
- drážkování v rastru 25 mm
- sklopná dna polic 0°, 10° a 20°
- rozsáhlé příslušenství jako děrované a magnetické stěny
- přídržné kolejnice s průhlednými zásobníky, energetické lišty, horní rám, osvětlení, víceúčelový držák
- všechny kovové díly jsou práškově lakované
- další příslušenství v oblasti systémů děrovaných desek
- barva RAL7035/5013 (světle šedá / kobaltová modř)
- Dodává se v předmontovaných dílech prvcích, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



Možnost kombinování: 800800 0010 s 800201 1002

Multi stěny, dodávka s osazením

Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Model	Vybavení	Objednací číslo	€
1.500	1.250	55	03.900.15.320A	2 nosné sloupky, 1 děrovaná deska, 1 sklopná police, 1 osvětlení (30 W), 12 průhledných úložných boxů, sortiment háků 18 dílů	800201 1001	519,-

8102



800201 1006

800201 1008

Multi stěny, dodávka bez osazení

Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Model	Vybavení	Objednací číslo	€
1.500	1.250	36	03.900.15.23-1	2 nosné sloupce, 1 zdroj energie s 3 x 230 V a 2 x stlačeným vzduchem, 2 sklopné police hloubky 320 mm	800201 1003	584,50
1.500	1.250	47	03.900.15.23	jako výše, ovšem dodatečně s 1 ramenem vč. 1 osvětlení 2 x 30 W	800201 1004	958,50
1.500	1.250	55	03.900.15.22-1	2 nosné sloupce, 1 zdroj energie s 3 x 230 V, 4 sklopné police hloubky 320 mm	800201 1005	652,50
1.500	1.250	65	03.900.15.22	jako výše, ovšem dodatečně s 1 ramenem vč. 1 osvětlení 2 x 30 W	800201 1006	1.026,50
1.500	1.250	40	03.900.15.20-1	2 nosné sloupce, 1 zdroj energie s 3 x 230 V a 2 x stlačeným vzduchem, 1 sklopná police hloubky 320 mm, 1 děrovaná deska, 1 magnetická stěna	800201 1007	597,40
1.500	1.250	51	03.900.15.20	jako výše, ovšem dodatečně s 1 ramenem vč. 1 osvětlení 2 x 30 W	800201 1008	971,40

8101

**Systemy na pracovišti, výškově nastavitelné**

- **Stůl plynule výškově nastavitelný, 735 mm až 1100 mm**
- pracovní deska bukový multiplex, 1500 x 750 x 25 mm
- zatížení na stůl 200 kg
- traverzy z hliníkového profilu 40 x 40 mm
- Díky variabilním možnostem sestavení vyhoví tento systém každému uspořádání pracoviště
- **barva RAL7035/5013 (světle šedá / kobaltová modř)**
- **níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se v předmontovaných dílech prvcích, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



Židle / pomůcky při stání na straně 80-36

**System pracoviště**

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Model	Vybavení	Objednací číslo	€
1.500	750	735 - 1.100	49	07.75.15A	Pracovní plocha 1500 x 750 x 25 mm, výškově nastavitelná svorkami 735-1100 mm	800800 0010	358,-
1.500	750	735 - 1.100	54	07.75.15AHV	s klikou	800800 0011	538,-
3.000	750	735 - 1.100	82	07.30.15A	Základní a nástavný stůl	800800 0012	599,-
3.000	750	735 - 1.100	90	07.30.15AHV	Základní a nástavný stůl + kliky	800800 0013	929,-

8102

**Příslušenství**

Popis	Model	Objednací číslo	€
Montážní podstavec, je nutný pro montáž stativu a otočného ramena	07.40.00	800801 0001	93,-
Stativ s halogenovým osvětlením 35 W a 2 zásuvky	07.40.06	800801 0002	366,-
Otočné rameno s podložkou, přípustné zatížení 25 kg	07.45.11	800801 0003	124,-
Otočné rameno s obrazovkou a klávesnicí, přípustné zatížení 25 kg	07.45.19	800801 0004	169,50
Otočné rameno s děrovanou stěnou / stěnou s drážkami	07.40.15	800801 0005	284,-
Spodní skříňka, 2 police, 1 držák na láhve, prostor pro počítače	07.18.00	800801 0006	304,-
Spodní skříňka se zásuvkami 100 / 100 / 200 mm	07.18.03	800801 0007	374,-

8101



800801 0005

**80**

CLIP-O-FLEX® Závěsný systém

Zvýšení produktivity díky CLIP-O-FLEX

- rychlý přístup k pracovním prostředkům
 - flexibilní uspořádání pracoviště
 - vysoká míra přehlednosti
 - Rychlá výměna a nahrazení
 - Rychlá přestavba
 - Ergonomické uspořádání pracoviště
 - Úspora cest
 - Optimální využití pracovní plochy beze ztráty
- sofistikovaný profil kolejničky, ve kterém se prvky zavěsí nakloněně v různých úhlech od 0–90°
 - úhlové prvky lze spojit policemi **CLIP-O-FLEX** nebo vlastními prvky
 - v kolejničce jsou úhlové profily bočně snadno posuvné
 - s jediným závěsným pohybem lze v kolejničce upevnit a opět uvolnit odkládací plochu, polici nebo stávající systém uspořádání
 - **CLIP-O-FLEX** nabízí maximální flexibilitu ve vodorovném i svislém směru



Police

- k zavěšení do závěsných kolejniček **CLIP-O-FLEX** v různých úhlech
- pro mobilní použití a flexibilní uspořádání pracoviště
- z ocelového plechu, RAL 9006 bílý hliník
- vč. 2 závěsných profilů
- Nosnost 10 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení
- vhodné pro vložky z tvrdé pěny

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Vnitřní rozměry mm	0/45/90°		0/40/80°	
				Objednací číslo	€	Objednací číslo	€
262	347	31	260x345x30	800308 2260	47,40	800308 1260	47,40
347	262	31	345x260x30	800308 2345	42,20	800308 1345	42,20
522	347	31	520x345x30	800308 2520	51,50	800308 1520	51,50
				8116		8116	



Závěsné profily

- k upevnění na závěsných kolejničkách **CLIP-O-FLEX**
- lze dokonce přišroubovat, přinýtovat nebo nalepit různé materiály
- z hliníku (přírodní elox), šířka 50 mm
- Nosnost 10 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení
- s černými kryty


Popis	0 / 45 / 90 °		0 / 40 / 80 °	
	Objednací číslo	€	Objednací číslo	€
Vrtání na kus 4 x Ø 4,2 mm	800307 0103	30,50	800307 0101	30,50
Vrtání na kus 4 x M5	800307 0104	35,10	800307 0102	35,10
		8116	8116	



Závěsné kolejničky, předvrtané

- přídržná kolejnička je vyrobena z hliníku (přírodní elox) a je velmi lehká a přitom zatížitelná
- pro upevnění na stěnu, pracovní stůl, vozík, konstrukci pracovního stolu nebo stěny z děrovaného plechu
- předvrtané, vhodné pro rastrování stěn z děrovaných plechů s rozměrem rozteče 38 mm
- celková délka = jmenovitá délka + kryt 5 mm
- dodávka vč. plastových krytů a upevňovacího materiálu

Délka mm	Popis	Objednací číslo	€
495	2 otvory Ø 7mm pro perforovanou stěnu 38 mm	800306 0495	20,80
695	3 otvory Ø 7mm pro perforovanou stěnu 38 mm	800306 0695	25,50
745	4 otvory Ø 7mm pro perforovanou stěnu 38 mm	800306 0745	27,60
795	4 otvory Ø 7mm pro perforovanou stěnu 38 mm	800306 0795	28,20
985	4 otvory Ø 7mm pro perforovanou stěnu 38 mm	800306 0985	32,80
1400	6 otvorů Ø 7mm pro perforovanou stěnu 38 mm	800306 1400	42,30
1495	6 otvorů Ø 7mm pro perforovanou stěnu 38 mm	800306 1495	43,50
1995	6 otvorů Ø 7mm pro perforovanou stěnu 38 mm	800306 1995	53,—
8116			



závěsné kolejničky, metrové zboží

- k nařezání na individuální délku
- nevrtaná

Délka mm	Popis	Objednací číslo	€
1000	nevrtaná	800309 1000	19,60
2000	nevrtaná	800309 2000	39,70
3000	nevrtaná	800309 3000	59,50
8116			


Pokračování na následující straně >>>

police pro držáky nástrojů

- z ocelového plechu, práškově lakovaná
- barva RAL 9006
- 2 závěsné profily již namontované vč. krytů
- Nosnost až 10 kg při rovnoměrném rozložení zátěže

pro držáky nástroje	Počet uchycení	Šířka mm	Hloubka mm	Objednávací číslo	€
SK 40	3	220	150	800315 0240	57,50
SK 50	2	220	150	800315 0250	57,50
HSK 63	3	220	150	800315 0163	57,50


8116



800315 0240



800307 0301



800307 0401



800307 0501



800307 0501



800307 0601

Příslušenství

Popis	Objednávací číslo	€
Kryt pro závěsný profil 0/40/80° (5x levý / 5x pravý)	800307 0201	8,80
Kryt pro závěsný profil 0/45/90° (5x levý / 5x pravý)	800307 0202	8,80
Rohový prvek pro závěsnou kolejnici (balení = 4 kusy)	800307 0301	6,50
Kryt pro nástěnnou kolejnici s klapkou (balení = 10 kusů)	800307 0401	8,10
Mezikus pro nástěnnou kolejnici (balení = 5 kusů)	800307 0501	12,30
Svorkovnice pro závěsný profil	800307 0601	19,30

8116

ATORN® modulární vložky z tvrdé pěny**modulární vložky z tvrdé pěny osazené nástroji**

- vhodné pro police CLIP-O-FLEX 800308 2260, 2345, 1260 a 1345, jakož i dílenské vozíky 800301 0080, 0085 a 0090

- nástrojové vložky z polyethylenu (PE), odolné proti většině olejů a chemikálií
- tvarové přesné výřezy zabezpečují a chrání nástroje
- snadné rozpoznání chybějících nástrojů díky kontrastním barvám černá/modrá
- jedna vložka vyplní polovinu užité plochy zásuvky
- Rozměry: 260 x 31 x 345 mm (Š x V x H)

Vybavení	Objednávací číslo	€
Dvojitý očkový klíč 8 dílů, velikost klíče 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm	800303 0002	89,50
Sada šroubováků 17 dílů, 9 šestihlanných zahnutých šroubováků, dlouhých velikost klíče 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, 3 šroubováky pro šrouby s drážkou 5,5 x 100, 6,5 x 125, 8 x 150 mm, 3 šroubováky Phillips PH1, PH2, PH3, 2 šroubováky Prozidřiv PZ1, PZ2	800303 0004	97,50
Sada zástrčných klíčů 1/4" a 1/2", 35 dílů. Obsah totožný s objednávacím číslem 702213 2435	800303 0005	325,-
Oboustranný klíč, 11 dílů, velikost klíče 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32 mm	800303 0006	86,50
Očkoplochý klíč, 17 dílů, velikost klíče 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm	800303 0007	142,-
Úzké ploché kleště 200 mm, kombináční kleště 180 mm, kleště na vodní čerpadlo 250 mm, boční nůž 165 mm, kulaté kleště 160 mm	800303 0010	117,-
Šestihlanný šroubovák T, 8 dílů, velikost klíče 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	800303 0016	59,50
Šroubovák TORX T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	800303 0019	80,50
Šroubovák TORX TR 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	800303 0021	92,50
Šestihlanný šroubovák, velikost klíče 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, zahnutý šroubovák, 13 dílů T5-T50 dlouhé provedení	800303 0024	78,50
Kleště na pojistné kroužky, 8 dílů	800303 0027	111,-
Sada zástrčných hlavíc 1/2", 35 dílů	800303 0029	335,-
Očkoplochý klíč, 17 dílů, zahnutý, velikost klíče 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm	800303 0030	173,-
Ráčnový očkoplochý klíč, 18 dílů, velikost klíče 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm, adaptér bitů 1/4", čtyřhlanný adaptér 1/4", 3/8", 1/2"	800303 0031	265,-
Sada zástrčných hlavíc 3/8", 49 dílů	800303 0034	385,-
Sada zástrčných hlavíc 1/4", 45 dílů	800303 0035	345,-
Elektronické ploché kleště 125 mm, elektronické kulaté kleště 125 mm, elektronické špičaté kleště 125 mm zahnuté, elektronické špičaté kleště 125 mm rovné, elektronický boční nůž 112 mm s roumem, elektronický boční nůž 112 mm bez rouha, elektronický přední nůž 112 mm bez rouha, lisovací kleště 180 mm	800303 0037	187,-
Momentový šroubovák 0,6 až 1,5 N, 1,5 až 3,0 N a 3,0 až 5,4 N, zástrčné hlavice 1/4" 4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0/13,0/14,0 mm, držák bitů pro čepce 170 mm 1/4", držák bitů pro aku šroubováky 1/4", box pro bity Collector univerzální 61 dílů	800303 0038	280,-
Šroubovák paprpkový T6/T7/T8/T9 šroubovák TORX s rukojetí T10/T15/T20/T25 šestihlanný zahnutý šroubovák ISO2936, velikost klíče 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 mm	800303 0039	100,-
Momentový šroubovák 0,6-1,5/1,5-3,0/3,0-5,4 Nm momentový šroubovák s vnitřní šestihlannou čepelí, velikost klíče 2,0/2,5/3,0/4,0mm momentový šroubovák s čepelí T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25	800303 0040	250,-

8113



800303 0004



800303 0021



800303 0005



800303 0038



800303 0010



800303 0039



800303 0016



800303 0040


SARA® Systém nosičů nástrojů

Vytvoření pořádku nebylo ještě nikdy tak snadné!

- praktický, modulární systém uspořádání
- moduly různých velikostí a s různými upínacími otvory
- individuální a nákladově efektivní systém držáku na nástroje

• Upozornění:

Při sestavování jednotlivých modulů je nutno se ujistit, že označení modulů ukazují stejným směrem. Velikosti modulů udávají, jak lze jednotlivé moduly nejučelněji kombinovat. Tak například dva moduly velikosti 5 mají stejnou délku strany jako jeden modul velikosti 10 (samozřejmě lze sestavovat i nestejně kombinace).




Příklady pro různé kombinace modulů

Moduly k uchycení válcových nástrojů

vhodné pro kuželový upínací přípravek	Hloubka uchycení mm	Počet uchycení	Velikost modulu	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Objednací číslo	€
válcový Ø 3 mm	18	25	5	52	52	72	808001 0030	4,20
válcový Ø 4 mm	18	9	5	52	52	72	808001 0040	4,20
válcový Ø 5 mm	20	9	5	52	52	72	808001 0050	4,20
válcový Ø 6 mm	22	9	5	52	52	72	808001 0060	4,20
válcový Ø 8 mm	25	4	5	52	52	72	808001 0080	4,20
válcový Ø 10 mm	30	4	5	52	52	72	808001 0100	4,20
válcový Ø 12 mm	35	4	5	52	52	72	808001 0120	4,20
válcový Ø 14 mm	40	4	5	52	52	72	808001 0140	4,20
válcový Ø 16 mm	45	4	5	52	52	72	808001 0160	4,20
válcový Ø 18 mm	48	2	5	52	52	72	808001 0180	4,20
válcový Ø 20 mm	50	1	5	52	52	72	808001 0200	4,20
válcový Ø 25 mm	55	1	5	52	52	72	808001 0250	4,20
válcový Ø 30 mm	60	1	5	52	52	72	808001 0300	4,20
válcový Ø 32 mm	60	1	5	52	52	72	808001 0320	4,20
válcový Ø 40 mm	60	1	5	52	52	72	808001 0400	4,20


8107



Moduly k uchycení nástrojů se stopkou MK

vhodné pro kuželový upínací přípravek	Počet uchycení	Velikost modulu	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Objednací číslo	€
MK 1	1	2	22	22	72	808002 0001	2,93
MK 2	1	3	32	32	82	808002 0002	3,49
MK 3	1	4	42	42	92	808002 0003	3,88
MK 4	1	5	52	52	102	808002 0004	4,20
MK 5	1	5	52	52	102	808002 0005	7,30


8107



Moduly k uchycení nástrojů se stopkou SK

vhodné pro kuželový upínací přípravek	Počet uchycení	Velikost modulu	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Objednací číslo	€
SK 30	1	8	82	82	102	808003 0030	4,52
SK 40	1	8	82	82	102	808003 0040	5,85
SK 50	1	10	102	102	135	808003 0050	9,50

8107



Moduly k uchycení nástrojů se stopkou HSK

vhodné pro kuželový upínací přípravek	Počet uchycení	Velikost modulu	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Objednací číslo	€
HSK 40	1	5	52	52	72	808004 0040	4,36
HSK 50	1	8	82	82	72	808004 0050	5,85
HSK 63	1	8	82	82	72	808004 0063	5,85

8107

Moduly k uchycení nástrojů se stopkou VDI

vhodné pro kuželový upínací přípravek	Počet uchycení	Velikost modulu	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Objednací číslo	€
VDI 30	1	10	102	102	102	808005 0030	7,75
VDI 40	1	10	102	102	102	808005 0040	9,60
VDI 50	1	10	102	102	102	808005 0050	9,65


8107

Pokračování na následující straně >>>

Misky na nástroje

Popis	Velikost modulu	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Objednáací číslo	€
Miska	5 x 5	52	52	35	808101 5050	2,06
Miska	10 x 5	102	52	35	808101 1050	2,85
Miska	15 x 5	152	52	35	808101 1550	3,40
Miska	20 x 5	202	52	35	808101 2050	3,88
Miska	25 x 5	252	52	35	808101 2550	4,28
Miska	10 x 10	102	102	35	808101 1010	4,75
Miska	15 x 10	152	102	35	808101 1510	6,10

8107



Klín držáku na nástroje 30°

Vybavení	Velikost modulu	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Objednáací číslo	€
Nosič nástrojů klín 30° se čtyřmi připevňovacími otvory	10	102	100	46	808010 0001	5,15

8107



KAPPEL® Systémy děrovaných plechů

- 10 x 10 mm čtvercový děrovaný, tloušťka 1,25 mm, po obvodu ohraněný a s výztuhami, pro nejvyšší namáhání
- jednoduchá montáž na stěnu
- lze použít s volně stojícími jednotkami, přepážkami, mobilními dílenskými vozíky, k upevnění na pracovní stoly a mnohem více
- potažený plastem
- volitelně v různých barvách RAL

Děrované plechy, neosazené


Barva	500 x 450 mm		1000 x 450 mm		1500 x 450 mm		2000 x 450 mm	
	Objednáací číslo	€	Objednáací číslo	€	Objednáací číslo	€	Objednáací číslo	€
RAL 5015 blankytně modrá	810111 5015	33,80	810112 5015	52,50	810113 5015	71,-	810114 5015	90,-
RAL 5010 enciánově modrá	810111 5010	33,80	810112 5010	52,50	810113 5010	71,-	810114 5010	90,-
RAL 5012 světle modrá	810111 5012	33,80	810112 5012	52,50	810113 5012	71,-	810114 5012	90,-
RAL 6011 rezedová zelená	810111 6011	33,80	810112 6011	52,50	810113 6011	71,-	810114 6011	90,-
RAL 3020 červená dopravní	810111 3020	33,80	810112 3020	52,50	810113 3020	71,-	810114 3020	90,-
RAL 1023 žlutá dopravní	810111 1023	33,80	810112 1023	52,50	810113 1023	71,-	810114 1023	90,-
RAL 7035 světle šedá	810111 7035	33,80	810112 7035	52,50	810113 7035	71,-	810114 7035	90,-
RAL 7015 břidlicově šedý	810111 7015	33,80	810112 7015	52,50	810113 7015	71,-	810114 7015	90,-
RAL 9010 čistě bílá	810111 9010	33,80	810112 9010	52,50	810113 9010	71,-	810114 9010	90,-
RAL 9005 černá	810111 9005	33,80	810112 9005	52,50	810113 9005	71,-	810114 9005	90,-

8108

8108

8108


8108



Držák na nástroje pro systém děrovaných plechů

Popis	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	Ø mm	Objednáací číslo	€
Držák na nářadí, šikmý konec hák	50			6	810401 0001	1,65
Držák na nářadí, šikmý konec hák	100			6	810401 0002	1,73
Držák na nářadí, šikmý konec hák	150			6	810401 0003	1,91
Držák na nářadí, šikmý konec hák	200			6	810401 0004	2,14
Držák na nářadí, svislý konec háku	35			6	810402 0001	1,65
Držák na nářadí, svislý konec háku	75			6	810402 0002	1,73
Držák na nářadí, svislý konec háku	125			6	810402 0003	1,86
Držák na nářadí s rovným trnem	50			6	811401 0001	1,56
Držák na nářadí s rovným trnem	100			6	811401 0002	1,67
Držák na nářadí s rovným trnem	150			6	811401 0003	1,76
Šikmý hák, pro oěchy	40	14		6	811402 0001	2,04
Základní deska pro vlastní přizpůsobení, malá					811403 0001	1,32
Základní deska pro vlastní přizpůsobení, velká					811403 0002	1,56
Dvojitý držák na nářadí s rovným trnem	50			6	811404 0001	3,05
Dvojitý držák na nářadí s rovným trnem	100			6	811404 0002	3,21
Dvojitý držák na nářadí s rovným trnem	150			6	811404 0003	3,38
Dvojitý držák na nářadí, svislý konec háku	35			6	810403 0001	3,21
Dvojitý držák na nářadí, svislý konec háku	50			6	810403 0002	3,40
Dvojitý držák na nářadí, svislý konec háku	75			6	810403 0003	3,55
Dvojitý držák na nářadí, svislý konec háku	150			6	810403 0004	3,90

8108



810401 0001

810402 0001

811402 0001

811401 0001


810403 0001

811404 0001


811403 0002

811403 0001

Pokračování na následující straně >>>


Popis	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	Ø mm		Objednávací číslo	€
Svarka na nástroje, jednoduchá				6	1	810405 0001	2,45
Svarka na nástroje, jednoduchá				10	1	810405 0002	2,51
Svarka na nástroje, jednoduchá				13	1	810405 0003	2,60
Svarka na nástroje, jednoduchá				16	1	810405 0004	2,62
Svarka na nástroje, jednoduchá				19	1	810405 0005	2,80
Svarka na nástroje, dvojitá				6	1	810406 0001	3,55
Svarka na nástroje, dvojitá				10	1	810406 0002	3,71
Svarka na nástroje, dvojitá				13	1	810406 0003	3,90
Svarka na nástroje, dvojitá				16	1	810406 0004	4,01
Svarka na nástroje, dvojitá				19	1	810406 0005	4,25
Svarka na nástroje, velká základová deska				25	1	811405 0001	4,33
Svarka na nástroje, velká základová deska				28	1	811405 0002	5,-
Svarka na nástroje, velká základová deska				32	1	811405 0003	5,50
Magnetický držák				40	1	811406 0001	16,90
Kulatý držák	65	25			1	811407 0001	4,48
Kleštinový držák		35	20		1	810404 0001	3,55
Kleštinový držák		55	20		1	810404 0002	3,71
Kleštinový držák		75	20		1	810404 0003	3,97
Strojní držák				40	1	810407 0001	7,35
Strojní držák				60	1	810407 0002	8,-
Strojní držák				80	1	810407 0003	8,85
Držák na 4 pily, použijte v páru!					2	811408 0001	15,70
Držák na trubky, také na kabely atd.		35	60		1	811409 0001	7,60
Držák na trubky, také na kabely atd.		35	100		1	811409 0002	8,10
Držák na skladování průhledných krabic, jednoduchý velikost 7 a 8					1	810408 0001	4,83
Držák na skladování průhledných krabic, 5 kusů pro krabice velikosti 7	60	550			1	811411 0002	19,30
Držák na skladování průhledných krabic, 5 kusů pro krabice velikosti 8	38	550			1	811411 0003	19,60
Držák na skladování průhledných krabic, 9 kusů pro krabice velikosti 7	58	990			1	811411 0004	25,50
Držák na skladování průhledných krabic, 9 kusů pro krabice velikosti 8	38	990			1	811411 0005	26,80
Držák na kabely	50	37	150		1	811412 0001	7,55
Držák na kabely	50	37	200		1	811412 0002	8,-
Držák na nářadí pro speciální SB obaly	125	30			1	811413 0001	3,83
Držák na bity		150	35		1	811414 0001	11,80
Držák na vnitřní šestihrany	50/70	200			1	811415 0001	13,35
Držák na šroubováky, pro 6 kusů	40	200	30		1	810412 0001	11,-
Držák na šroubováky, pro 12 kusů	40	390	30		1	810412 0002	16,-
Držák na vrtáky / držák na vnitřní šestihrany, pro 14 kusů	35	200	30		1	810413 0001	12,60
Držák na vrtáky / držák na vnitřní šestihrany, pro 28 kusů	35	390	30		1	810413 0002	20,-
Odkládací plocha na ořechy, 12 otvorů	30	390	45		1	810417 0001	21,70
Držák na nářadí pro MK2	85	395	60		1	811419 0001	22,20
Držák na nářadí pro MK3	85	395	60		1	811419 0002	22,20
Držák na klíče na šrouby, svislý	220	75 - 145	50		1	811420 0001	16,60
Držák na klíče na šrouby, vodorovný	50	60 - 130	150		1	811420 0002	12,50
Držák na očkové klíče, svislý	255	125 - 225	50		1	810426 0001	16,90
Držák na nářadí pro kulaté plechovky, jednoduché		100	70		1	810419 0001	12,95
Držák na nářadí pro kulaté plechovky, trojitě		300	70		1	810419 0002	24,30
Odkládací deska s okrajem		350	125		1	811421 0001	14,35
Odkládací deska s okrajem		445	150		1	811421 0002	20,20
Držák na hadice		230	125		1	810418 0001	31,80
Držák na nářadí s dřevěnou deskou k vlastnímu vyvrtání	55	320	135		1	811422 0001	26,10
Držák nástroje k vlastnímu vyvrtání	120	45			1	811422 0002	27,50
Držák nástroje k vlastnímu vyvrtání	390	45			1	811422 0003	45,40
Držák na nářadí 3 kusy		45	150		1	810411 0002	6,85
Držák na nářadí 6 kusů		240	140		1	810411 0001	18,20
Kombinovaný držák, 2 díly		55	150		1	810427 0001	28,70
Odvíjecí držák	120	355	100		1	810423 0001	28,80
Držák na pytel na odpad, hliníkové barvy				250	1	810425 0001	80,-
Odvíječ papíru pro šířku role do 300 mm, světle šedá	310	364	220		1	810424 0001	84,50
Ocelová police, odkládací plocha světle šedá		435	250		1	810416 0001	36,70
Držák na formuláře DIN A4, světle šedá RAL 7035	310	220			1	810414 0001	18,20
Držák na formuláře DIN A4, antracitově šedá	310	220			1	810414 0002	17,60

8108



Popis	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	Ø mm	Objednávací číslo	€
Držák na prospekty DIN A4, světle šedá RAL 7035	310	220			810415 0001	16,60
Držák na prospekty DIN A4, antracitově šedá	310	220			810415 0002	16,60
Držák na prospekty DIN A3, světle šedá RAL 7035	310	440			810415 0003	28,50
Držák na prospekty DIN A3, antracitově šedá	310	440			810415 0004	28,50

8108



810423 0001




810425 0001



810424 0001



810414 0002



810415 0002



811420 0001



810426 0001



811420 0002



811422 0002



811422 0003




810416 0001

Sortiment držáků na nástroje pro systémy děrovaných plechů

Popis	Obsah	Objednávací číslo	€
Sortiment držáků na nářadí, 12 dílů	4x držák na nářadí se svislým koncem, 3x dvojitý držák na nářadí, 1x kleštinový držák, 1x strojní držák, 3x držák na nářadí se šikmým koncem	811410 0001	32,30
Sortiment držáků na nářadí, 18 dílů	5x držák na nářadí se šikmým koncem, 2x držák na nářadí se svislým koncem, 3x dvojitý držák na nářadí, 3x svorka na nářadí, 2x kleštinový držák, 1x držák na vrtáky, 1x držák na klíče na šrouby, 1x držák na šroubováky	811410 0002	73,-
Sortiment držáků na nářadí, 28 dílů	6x držák na nářadí se šikmým koncem, 8x držák na nářadí se svislým koncem, 6x dvojitý držák na nářadí, 2x kleštinový držák, 1x strojní držák, 1x držák na klíče na šrouby, 1x držák na šroubováky, 1x držák na vrtáky, 2x držák na pily	811410 0003	110,-
Sortiment držáků na nářadí, 40 dílů	9x držák na nářadí se šikmým koncem, 12x držák na nářadí se svislým koncem, 9x dvojitý držák na nářadí, 3x kleštinový držák, 2x strojní držák, 1x držák na klíče na šrouby, 1x držák na šroubováky, 1x držák na vrtáky, 2x držák na pily	811410 0004	142,-

8108



811410 0004

KAPPEŠ® Vozík s průhlednými úložnými boxy

- všude tam, kde se montuje, opravuje nebo vychystává, se nabízí použití těchto mobilních skladů materiálů a drobných dílů
- pečlivě zpracovaný ocelový vozík
- potažený plastem, světle šedá / RAL 7035
- oboustranně vybavený štěrbinovými plechy
- včetně sortimentu průhledných úložných boxů
- 2 říditelná kolečka s brzdou a 2 pevná kolečka Ø 100 mm, celogumová
- V uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Vybavení	Objednávací číslo	€
1.000	500	890	Průhledné skladovací krabice: 24x vel. 6, 64x vel. 7	818602 0020	669,-
1.000	500	890	Průhledné skladovací krabice: 24x vel. 6, 32x vel. 7, 48x vel. 8	818602 0021	669,-
1.000	500	1.230	Průhledné skladovací krabice: 24x vel. 6, 80x vel. 7, 48x vel. 8	818602 0030	809,-
1.000	500	1.230	Průhledné skladovací krabice: 36x vel. 6, 80x vel. 7	818602 0031	809,-
1.000	500	1.580	Průhledné skladovací krabice: 192x vel. 7	818602 0040	969,-
1.000	500	1.580	Průhledné skladovací krabice: 24x vel. 6, 128x vel. 7, 32x vel. 8	818602 0041	979,-

8108




80

KAPPEŠ Stojan s průhlednými zásobníky

- se štěrbínami a průhlednými úložnými boxy
- řešení na pracovišti, kde všichni mají vždy přehled
- solidně zpracované systémové stojany
- potažený plastem, světle šedá / RAL 7035
- desky a osazení lze dodatečně snadno přestavět nebo vyměnit
- na vyžádání lze dodat oboustranné provedení
- **Upozornění:** Jednostranné systémové jednotky 0040 - 0051 se upevní k podlaze hmoždinkami
- **V uvedených cenách není dopravné a balné do ČR**

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Vybavení	Objednací číslo	€
1.000	240	760	Průhledné skladovací krabice: 12x vel. 6, 16x vel. 7, 24x vel. 8	818502 0020	285,-
1.000	240	760	Průhledné skladovací krabice: 12x vel. 6, 32x vel. 7	818502 0021	290,-
1.000	240	1.100	Průhledné skladovací krabice: 6x vel. 6, 48x vel. 7, 16x vel. 8	818502 0030	345,-
1.000	240	1.100	Průhledné skladovací krabice: 12x vel. 6, 56x vel. 7	818502 0031	360,-
1.000	240	1.450	Průhledné skladovací krabice: 12x vel. 6, 64x vel. 7, 16x vel. 8	818502 0040	460,-
1.000	240	1.450	Průhledné skladovací krabice: 24x vel. 6, 56x vel. 7	818502 0041	470,-
1.000	240	1.790	Průhledné skladovací krabice: 66x vel. 6	818502 0050	599,-
1.000	240	1.790	Průhledné skladovací krabice: 30x vel. 6, 72x vel. 7	818502 0051	589,-

8108



KAPPEŠ Průhledné zásobníky

- z odolného a nárazuvzdorného polyetylénu, který je tvarově stabilní a silně namáhateľný
- odolný vůči kyselinám, olejům a zásadám
- teplotní stabilita od -40 °C do +80 °C, plně recyklovateľný
- vynikající provozní vlastnosti na pásových dopravnících, válečkových drahách a průchozích regálech díky zaobleným hranám a zdrsňenému dnu
- velikosti 0001 až 0004 s velkým zapuštěným úchytem na zadní straně pro nejlepší manipulaci
- velikosti 0005 až 0008 s lištou na zadní straně k zavěšení na štěrbínové plechy
- **Etikety: Cena za balení (10 ks)**



Průhledné zásobníky

Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	zelená		modrá		šedá		červená		žlutá	
				Objednací číslo	€	Objednací číslo	€	Objednací číslo	€	Objednací číslo	€	Objednací číslo	€
1	500	300	250	810551 0001	15,50	810552 0001	15,50	810553 0001	15,50	810554 0001	15,50	810555 0001	15,50
2	500	300	200	810551 0002	11,70	810552 0002	11,70	810553 0002	11,70	810554 0002	11,70	810555 0002	11,70
3	350	200	200	810551 0003	8,55	810552 0003	8,55	810553 0003	8,55	810554 0003	8,55	810555 0003	8,55
4	350	200	150	810551 0004	5,80	810552 0004	5,80	810553 0004	5,80	810554 0004	5,80	810555 0004	5,80
5	290	140	130	810551 0005	4,36	810552 0005	4,36	810553 0005	4,36	810554 0005	4,36	810555 0005	4,36
6	230	140	130	810551 0006	2,94	810552 0006	2,88	810553 0006	2,94	810554 0006	2,94	810555 0006	2,88
7	160	105	75	810551 0007	1,34	810552 0007	1,34	810553 0007	1,34	810554 0007	1,34	810555 0007	1,34
8	85	105	45	810551 0008	0,75	810552 0008	0,75	810553 0008	0,75	810554 0008	0,75	810555 0008	0,75
				8108		8108		8108		8108		8108	

Příslušenství

Typ	Etiketa bílá		Etiketa transparentní		Kryt		
	Objednací číslo	€	Objednací číslo	€	Objednací číslo	€	
1	810556 0001	3,13	810557 0001	3,13	810558 0001	9,-	
2	810556 0002	3,13	810557 0002	3,13	810558 0002	9,-	
3	810556 0003	2,46	810557 0003	2,46	810558 0003	4,54	
4	810556 0004	2,46	810557 0004	2,46	810558 0004	4,54	
5	810556 0005	2,07	810557 0005	2,07	810558 0005	3,02	
6	810556 0006	2,07	810557 0006	2,07	810558 0006	2,26	
7	810556 0007	2,07	810557 0007	2,07	810558 0007	1,62	
8	810556 0008	1,61	810557 0008	1,61			
		8108		8108		8108	

- všechny varianty jsou možné mobilní nebo stacionární
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7035/3020 (světle šedá / dopravní červená)
- níže vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se v předmontovaných dílčích prvcích, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



800503 0301



800503 0101

Vybavení	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
1x zásuvka, 1x police, 2x křídlové dveře, 1x deska buk Multiplex 25 mm, 1x nasazovací kryt pro monitor, vždy 2x pevná a řídicí kolečka s aretací Ø 125 mm	1.200	500	1.196	66	800503 0101	906,-
1x vytažovací zásuvka na klávesnici, 1x police, 2x křídlové dveře, 1x pult, 1x děrovaná stěna s držákem na plochou obrazovku, 4x řídicí kolečka Ø 125mm (2 s aretací), 1x 4 zásuvky a větrací otvory	680	500	1.610	76	800503 0201	599,-
1x zásuvka, 1x police, 1x křídlové dveře, 1x deska buk Multiplex 25 mm, 1x 4 zásuvky a větrací otvory, 4x řídicí kolečka Ø 125 mm (2 s aretací)	530	500	1.000	59	800503 0301	406,-
1x police, 2x křídlové dveře, 1x deska buk Multiplex 25mm, 1x nasazovací kryt pro monitor, 1x 4 zásuvky a větrací otvory a otvory pro kabely, 4x řídicí kolečka Ø 125 mm (2 s aretací)	750	500	1.600	70	800503 0401	619,-
2x křídlové dveře dolní v = 979 mm, 1x křídlové dveře horní v = 727 mm, 1x zásuvka na klávesnici s protiskluzovou podložkou v = 84 mm, 1x vytažovací police, 1x ventilátor, 1x lišta se 4 zásuvkami a připojovacím kabelem, vždy 2x pevná a řídicí kolečka Ø 125 mm s aretací	680	600	1.838	110	800503 0501	889,-
2x křídlové dveře dolní v = 979 mm, 1x křídlové dveře horní v = 727 mm, 1x zásuvka na klávesnici s protiskluzovou podložkou v = 84 mm, 1x vytažovací police, 1x ventilátor, 1x lišta se 4 zásuvkami a připojovacím kabelem	680	600	1.838	100	800503 0502	793,-
2x křídlové dveře dolní v = 979 mm, 1x křídlové dveře horní v = 727 mm, 1x zásuvka na klávesnici s protiskluzovou podložkou v = 84 mm, 1x vytažovací police, 1x ventilátor, 1x lišta se 4 zásuvkami a připojovacím kabelem, vždy 2x pevná a řídicí kolečka Ø 125 mm s aretací	680	736	1.838	120	800503 0601	999,-
2x křídlové dveře dolní v = 979 mm, 1x křídlové dveře horní v = 727 mm, 1x zásuvka na klávesnici s protiskluzovou podložkou v = 84 mm, 1x vytažovací police, 1x ventilátor, 1x lišta se 4 zásuvkami a připojovacím kabelem	680	736	1.838	110	800503 0602	909,-

8102



800503 0201

Otočná stolička

- kvalitní výrobek pro vysoké nároky a trvalé zatížení v průmyslu a dílně

s plastovým nožním křížem Ø 630 mm

Sedák/opěradlo	Provedení	Výška sedáku mm	Objednací číslo	€
PU černý	s jezdcí	400-600	801400 0038	115,-
PU černý	Kolečka	420-620	801400 0039	129,-
Buk	Jezdci	400 - 600	801400 0040	108,-
Buk	Kolečka	420 - 620	801400 0041	120,-
Polstrovaní antracitová barva	Jezdci	400-600	801400 0042	159,-
Polstrovaní antracitová barva	Kolečka	420-620	801400 0043	175,-

8101



801400 0040

Pracovní židle

- kvalitní výrobek pro vysoké nároky a trvalé zatížení v průmyslu a dílně

s plastovým nožním křížem

- bezpečnostní plynová pružina
- naklápěcí opěrka zad
- sklon opěradla lze nastavit

Sedák/opěradlo	Provedení	Výška sedáku mm	Objednací číslo	€
PU černý, s ocelovou vložkou	Jezdci	420 - 620	801400 0001	212,-
PU černý, s ocelovou vložkou	Kolečka	440 - 640	801400 0002	222,-
Buk	Jezdci	400 - 600	801400 0020	179,-
Buk	Kolečka	420 - 620	801400 0021	190,-
Polstrovaní antracitová barva	Jezdci	400-600	801400 0022	225,-
Polstrovaní antracitová barva	Kolečka	420-620	801400 0023	238,-

8101



801400 0021



801400 0001



801400 0020

s velkým sedadlem a opěrkou zad

- Nastavení sklonu sedadla o 12°
- ergonomicky tvarovaná
- asynchronní mechanismus pro bezproblémové nastavení sklonu sedadla a opěradla
- bezpečnostní plynová pružina
- plastový nožní kříž

Sedák/opěradlo	Provedení	Výška sedáku mm	Objednací číslo	€
PU černý	Jezdci	520-720	801400 0140	321,-
Polstrovaní antracitová barva	Jezdci	520-720	801400 0141	323,-

8101



801400 0140

Opěrky pro stání

- kvalitní výrobek pro vysoké nároky a trvalé zatížení v průmyslu a dílně

s ergonomicky tvarovaným sedadlem

- snadno udržovatelná integrální pěna
- sklon sedadla nastavitelný o 15°
- horizontálně otáčivé o 16° v každém směru



Nastavení sedáku 801400 0120



Sedák/opěradlo	Výška sedáku mm	Provedení	Objednací číslo	€
PU černý	600-850	Jezdci	801400 0120	218,-
červená	600-850	Jezdci	801400 0121	221,-
světle šedá	600-850	Jezdci	801400 0122	219,-
pochromovaný	600-850	Jezdci	801400 0123	309,-

8101



801400 0120

s plastovým nožním křížem

- velké sedadlo o šířce 370 mm
- nastavení sklonu sedadla, vždy 7,5° dopředu a dozadu
- seřízení výšky sedadla s plynovou pružinou

Sedák/opěradlo	Provedení	Výška sedáku mm	Objednací číslo	€
PU modrý	Jezdci	500-700	801400 0105	237,-
PU modrý	Jezdci	560-760	801400 0106	243,-
PU modrý	Jezdci	630-890	801400 0107	247,-
PU modrý	Kolečka	520-720	801400 0110	247,-

8101



801400 0105

bedrunka hirth Skříň s křídlovými dveřmi

- plášť z kvalitního jemného plechu tloušťky 1 mm, víko a dna o tloušťce 1,75 mm
- centrální zamykání zajištěné proti krádeži
- Police výškově nastavitelné, nosnost 80 kg
- Zvýšená hrana
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL 7035/5012 (světle šedá / světle modrá)**
- **nižší vyobrazené standardní barvy jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



800600 0500



800600 1000

Skříň s křídlovými dveřmi

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Model	Vybavení	Objednací číslo	€
500	500	1.000	50	04.105B	2 police, 1 zásuvka	800600 0500	184,-
1.000	500	1.000	85	04.110B	2 police, 2 zásuvky	800600 1000	289,-

8102

Příslušenství

- vhodné k č. 800600 0500

Popis	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Model	Objednací číslo	€
Pultový nástavec	495	495	100	12	04.105PA	800600 0501	107,-
Podstavec na kolečkách, kolečka Ø 50 mm	505	505	65	5	04.105RU	800600 0502	47,-
Podstavec na kolečkách, kolečka Ø 125 mm	505	505	160	6	04.105RU125	800600 0503	83,-

8102



800600 0503

RAL 6011

RAL 7035

RAL 7040

RAL 7016

RAL 9005

RAL 1023

RAL 3003

RAL 3020

RAL 5012

RAL 5013

RAL 5010

Möbel für Menschen Univerzální skříň s křídlovými dveřmi

- **pro kancelář, sklad a dílnu**
- čistě zpracovaná, zatížitelná konstrukce z ocelového plechu
- křídlové dveře s uzávěrem s kruhovou rukojetí a třemi západy, se 2 klíči
- police o přípustném zatížení 50 kg, volitelně světle šedá potažená nebo pozinkovaná
- středová výztuž dveří
- **lze dodat pouze v barvě RAL 7035 (světle šedá) a RAL 7035/5012 (světle šedá / světle modrá)**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



800610 0005



800610 0003

Skříň s křídlovými dveřmi Š = 940

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Barva	Hmotnost kg	Vybavení	Objednací číslo	€
940	400	1.950	RAL 7035	59	4 pozinkované police, výškově stavitelné	800610 0003	235,-
940	400	1.950	RAL 7035	59	4 police s povlakem, výškově stavitelné	800610 0004	235,-
940	400	1.950	RAL 7035/5012	59	4 pozinkované police, výškově stavitelné	800610 0005	235,-
940	400	1.950	RAL 7035/5012	59	4 police s povlakem, výškově stavitelné	800610 0006	235,-

8101

Příslušenství

Popis	Šířka mm	Hloubka mm	Přípustné zatížení kg	Objednací číslo	€
Police, pozinkovaná	940	400	50	800610 0013	23,20
Police, s povlakem	940	400	50	800610 0014	23,20

8101

Möbel für Menschen  **Skříň s křídlovými dveřmi**

- pro sklad a dílnu
- čistě zpracovaná, zatížitelná konstrukce z ocelového plechu
- křídlové dveře s otočným cylindrickým zámkem „Ergo-Lock“ se třemi západy, 2 klíče na jeden zámek
- 4 police pozinkované, přípustné zatížení 70 kg, nastavitelnost v rastru 15 mm
- další vyztužení police za příplatek
- Zatížení pole 500 kg
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7035 (světle šedá)
- níže vyobrazené standardní barvy pro dveře jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



Skříň s křídlovými dveřmi

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
930	400	1.950	61	800601 0001	320,-
930	500	1.950	71	800601 0010	400,-
930	600	1.950	79	800601 0020	440,-
1.200	400	1.950	76	800601 0030	450,-
1.200	500	1.950	85	800601 0040	519,-
1.200	600	1.950	94	800601 0050	559,-

8101

Příslušenství

Popis	Šířka mm	Hloubka mm	Přípustné zatížení kg	Objednací číslo	€
Police, pozinkovaná	930	400	70	800601 0100	24,70
Police, pozinkovaná	930	500	70	800601 0101	26,40
Police, pozinkovaná	930	600	70	800601 0102	29,60
Police, pozinkovaná	1.200	400	70	800601 0103	29,60
Police, pozinkovaná	1.200	500	70	800601 0104	31,80
Police, pozinkovaná	1.200	600	70	800601 0105	35,50

8101

RAL 6011

RAL 7035

RAL 3003

RAL 5012

RAL 7021

RAL 5010

Möbel für Menschen  **Skříň na materiál**

- s různým vnitřním uspořádáním
- čistě zpracovaná, zatížitelná konstrukce z ocelového plechu
- křídlové dveře s otočným cylindrickým zámkem „Ergo-Lock“ se třemi západy, 2 klíče na jeden zámek
- police pozinkované, přípustné zatížení 70 kg
- nastavitelnost v rastru 15 mm
- volitelně lze dodat v šířce 1200 mm a s policemi 110 kg
- Zatížení pole 500 kg
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7035 (světle šedá)
- níže vyobrazené standardní barvy pro dveře jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



Zapuštěný zámek s rukojetí Ergo-Lock



Příklad barev

Skříň na materiál Š = 930 mm

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Vybavení	Objednací číslo	€
930	500	1.950	76	se středovou dělicí stěnou, vlevo a vpravo vždy 4 police	800602 0001	509,-
930	500	1.950	77	s uzamykatelnou přihrádkou pro cennosti, pod ní 3 police	800602 0010	619,-
930	500	1.950	70	se středovou dělicí stěnou, vlevo police na klobouky a tyč na oblečení (bez ramínek), vpravo 4 police	800602 0020	480,-
930	500	1.950	100	se středovou dělicí stěnou, vlevo a vpravo vždy 3 police a 2 velké zásuvky	800602 0030	769,-
930	500	1.950	104	se středovou dělicí stěnou, vlevo 3 police a 4 malé zásuvky, vpravo 3 police a 2 velké zásuvky	800602 0040	809,-

8101

Příslušenství

Popis	Šířka mm	Hloubka mm	Přípustné zatížení kg	Objednací číslo	€
Police, pozinkovaná	465	500	70	800602 0100	26,40
Police, pozinkovaná	930	500	70	800602 0101	26,40

8101

RAL 6011

RAL 7035

RAL 3003

RAL 5012

RAL 7021

RAL 5010



Příklad barev

**Skříň s křídlovými dveřmi pro vysoké zatížení**

- **Skříňe na nářadí a materiál pro vysoké zatížení**
- čistě zpracovaná, zajištěná konstrukce z ocelového plechu
- křídlové dveře s otočným cylindrickým zámkem „Ergo-Lock“ se třemi západy, 2 klíče na jeden zámek
- 4 police pozinkované, přípustné zatížení 110 kg, nastavitelnost v rastru 15 mm
- Zatížení pole 700 kg
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL7035 (světle šedá)**
- **níže vyobrazené standardní barvy pro dveře jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**

**Skříň s křídlovými dveřmi pro vysoké zatížení**

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
930	500	1.950	69	800601 0060	440,-
1.200	500	1.950	87	800601 0070	589,-

8101

Příslušenství

Popis	Šířka mm	Hloubka mm	Přípustné zatížení kg	Objednací číslo	€
Police, pozinkovaná	930	500	110	800601 0106	54,-
Police, pozinkovaná	1.200	500	110	800601 0107	59,-

8101

RAL 6011

RAL 7035

RAL 3003

RAL 5012

RAL 7021

RAL 5010

Zásuvkový regál



Modulares Regal System

Modulární regálový systém MRS vám kdykoliv umožní flexibilní uspořádání prostoru. Do jednoho produktu můžete optimálně zintegrovat zásuvky, regály, vislé výtahy, CNC úložné systémy a uzavřené skříňe s křídlovými dveřmi.

Vyžádejte si prosím další informace!



Koncepce a 3D plánování

**Ještě nemáte představu? – My Vám to ukážeme!**

Díky plánovací objektu jsme schopni rychle a jednoduše vizualizovat vaše individuální myšlenky a návrhy v 3D náhledu.

- Poradenství po analýze skutečného stavu
- Koncentrace na podstatné
- Uskutečňování individuálních přání
- Přizpůsobení prostorovým podmínkám
- Úspora času díky rychlé realizaci
- Návrhy se shodují s realitou
- Detailní 3D náhled



**Skříň s posuvnými dveřmi**

- široká škála různých rozměrů pro každý účel použití
- posuvné dveře s hladkým chodem a kuličkovým uložením
- ergonomické kovové rukojeti
- otočný/řlačný cylindrický zámek, 2 klíče na jeden zámek
- police pozinkované, přípustné zatížení 70 kg
- nastavitelnost v rastru 15 mm
- lze dodat volitelně s přípustným zatížením police 110 kg a dalšími velikostmi skříně
- bez další specifikace dodáme barvu RAL7035 (světle šedá)
- níže vyobrazené standardní barvy pro dveře jsou k dodání bez příplatku
- Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR



Příklad barev

Skříň s posuvnými dveřmi Š = 1200 + 1600 mm

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Vybavení	Objednací číslo	€
1.200	400	1.000	42	1 police, 1 rýhovaná gumová podložka	800603 0010	440,-
1.200	500	1.000	49	1 police, 1 rýhovaná gumová podložka	800603 0020	509,-
1.200	600	1.000	55	1 police, 1 rýhovaná gumová podložka	800603 0030	549,-
1.200	400	1.950	76	4 police	800603 0110	609,-
1.200	500	1.950	87	4 police	800603 0120	649,-
1.200	600	1.950	102	4 police	800603 0130	729,-
1.600	400	1.000	59	středová dělicí stěna, vlevo a vpravo vždy 1 police, 1 rýhovaná gumová podložka	800603 0210	609,-
1.600	500	1.000	67	středová dělicí stěna, vlevo a vpravo vždy 1 police, 1 rýhovaná gumová podložka	800603 0220	649,-
1.600	600	1.000	74	středová dělicí stěna, vlevo a vpravo vždy 1 police, 1 rýhovaná gumová podložka	800603 0230	689,-
1.600	400	1.950	97	středová dělicí stěna, vlevo a vpravo vždy 4 police	800603 0310	769,-
1.600	500	1.950	109	středová dělicí stěna, vlevo a vpravo vždy 4 police	800603 0320	809,-
1.600	600	1.950	125	středová dělicí stěna, vlevo a vpravo vždy 4 police	800603 0330	859,-

8101



Příklad barev

Příslušenství

Popis	Šířka mm	Hloubka mm	Přípustné zatížení kg	Provedení	Objednací číslo	€
pro šířku skříně 1 600 mm	800	400	70	Police, pozinkovaná	800603 1000	23,20
pro šířku skříně 1 600 mm	800	500	70	Police, pozinkovaná	800603 1001	24,70
pro šířku skříně 1 600 mm	800	600	70	Police, pozinkovaná	800603 1002	31,30
pro šířku skříně 1 200 mm	1.200	400	70	Police, pozinkovaná	800603 1010	28,60
pro šířku skříně 1 200 mm	1.200	500	70	Police, pozinkovaná	800603 1011	31,80
pro šířku skříně 1 200 mm	1.200	600	70	Police, pozinkovaná	800603 1012	37,70
pro šířku skříně 1 600 mm	800	400	110	Police, pozinkovaná	800603 2010	52,50
pro šířku skříně 1 600 mm	800	500	110	Police, pozinkovaná	800603 2011	59,-
pro šířku skříně 1 600 mm	800	600	110	Police, pozinkovaná	800603 2012	63,-
pro šířku skříně 1 200 mm	1.200	400	110	Police, pozinkovaná	800603 3010	49,-
pro šířku skříně 1 200 mm	1.200	500	110	Police, pozinkovaná	800603 3011	50,50
pro šířku skříně 1 200 mm	1.200	600	110	Police, pozinkovaná	800603 3012	51,50

8101



RAL 6011

RAL 7035

RAL 3003

RAL 5012

RAL 7021

RAL 5010



80

Möbel für Menschen  Šatníková skříň

- čistě zpracovaná, zatížitelná konstrukce z ocelového plechu
- hladké dno oddílu pro snadné čištění
- dveře s větracími otvory
- zásuvná odkládací police a tyč na šaty se 3 posuvnými háčky pro každý oddíl
- otočný západkový uzávěr na visací zámek
- šířka oddílu 300 mm
- **lze dodat pouze v barvě RAL 7035 (světle šedá) a RAL 7035/5012 (světle šedá/světle modrá)**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



Závěsné zámky strana 70-87



Příklad barev

Příklad barev

800604 0202

2 oddíly

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Barva	Hmotnost kg	Vybavení	Objednací číslo	€
610	500	1.800	RAL 7035	36	2 oddíly, s patkama	800604 0201	210,-
610	500	1.800	RAL 7035	37	2 oddíly, s podstavcem	800604 0202	210,-
610	500	1.800	RAL 7035/5012	36	2 oddíly, s patkama	800604 0203	210,-
610	500	1.800	RAL 7035/5012	37	2 oddíly, s podstavcem	800604 0204	210,-

8101

3 oddíly

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Barva	Hmotnost kg	Vybavení	Objednací číslo	€
900	500	1.800	RAL 7035	56	3 oddíly, s nohama	800604 0301	300,-
900	500	1.800	RAL 7035	58	3 oddíly, s podstavcem	800604 0302	300,-
900	500	1.800	RAL 7035/5012	56	3 oddíly, s nohama	800604 0303	300,-
900	500	1.800	RAL 7035/5012	58	3 oddíly, s podstavcem	800604 0304	300,-

8101



Příklad barev

Příklad barev

Möbel für Menschen  Šatníková skříň s vnitřním zařízením

- stabilní a zatížitelná konstrukce z ocelového plechu, čistě zpracovaná
- dveře zavěšené vpravo, uložené v otočných čepích s vertikální výztuží, vyraženým rámečkem na etiketu a větracími otvory
- zásuvná odkládací police a tyč na šaty se 3 posuvnými háčky pro každý oddíl
- otočný západkový uzávěr na visací zámek
- podstavec skříně potažený a v barvě pláště
- skříněvé nožky z plastu, zvýšená ochrana proti korozi, při barvě těla RAL 7035 světle šedá, při všech ostatních barvách těla černá
- snadné čištění díky hladkému dnu oddílu
- šířka oddílu 300 mm (na vyžádání lze dodat 400 mm)
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL 7035 (světle šedá)**
- **nižší vyobrazené standardní barvy pro dveře jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



Závěsné zámky strana 70-87



Příklad barev

Příklad barev

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Vybavení	Objednací číslo	€
610	500	1.850	40	2 oddíly, s patkama	800605 0001	280,-
900	500	1.850	55	3 oddíly, s nohama	800605 0010	385,-
1.190	500	1.850	71	4 oddíly, s nohama	800605 0020	480,-
610	500	1.800	41	2 oddíly, s podstavcem	800605 0050	280,-
900	500	1.800	56	3 oddíly, s podstavcem	800605 0060	385,-
1.190	500	1.800	73	4 oddíly, s podstavcem	800605 0070	480,-

8101

RAL 6011

RAL 7035

RAL 3003

RAL 5012

RAL 7021

RAL 5010

Möbel für Menschen  **Skříň na vycházkový a pracovní oděv**

- **2 oddíly na osobu pro pracovní a vycházkový oděv podle směrnice o pracovištích**
- stabilní a zatížitelná konstrukce z ocelového plechu, čistě zpracovaná
- dveře se zavíráním k sobě, uloženy v otočných čepích s vertikální výztuží
- vyražený rámeček na šítek a větrací otvory
- zásuvná odkládací police a tyč na šaty se 3 posuvnými háčky pro každý oddíl
- otočný západkový uzávěr na visací zámek
- sedací latě z tvrdého bukového dřeva, 60 x 35 mm, hoblovaná ze všech stran, čirá lakovaná a zaoblená v horní části
- podstavec skříňe potažený a v barvě pláště
- skříňové nožky z plastu, zvýšená ochrana proti korozi, při barvě těla RAL 7035 světle šedá, při všech ostatních barvách těla černá
- snadné čištění díky hladkému dnu oddílů
- šířka oddílu 300 mm
- rám lavice RAL 7021 (šedočerná)
- na vyžádání lze dodat další provedení
- sedací latě (např. pro mokré prostory) lze dodat bez příplatku
- **bez další specifikace dodáme barvu RAL 7035 (světle šedá)**
- **níže vyobrazené standardní barvy pro dveře jsou k dodání bez příplatku**
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



Závěsné zámky strana 70-87



Příklad barev



Příklad barev

Skříňe na vycházkový a pracovní oděv

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Vybavení	Objednací číslo	€
610	500	1.850	40	2 oddíly pro 1 osobu, s nohama	800606 0100	275,-
1.190	500	1.850	71	2 oddíly pro 1 osobu, s nohama	800606 0110	480,-
610	500	1.800	41	2 oddíly pro 1 osobu, s podstavcem	800606 0200	285,-
1.190	500	1.800	72	2 oddíly pro 2 osoby, s podstavcem	800606 0210	490,-
610	815	2.090	46	2 oddíly pro 1 osobu, s lavicí	800606 0300	440,-
1.190	815	2.090	88	4 oddíly pro 2 osoby, s lavicí	800606 0310	749,-

8101

RAL 6011

RAL 7035

RAL 3003

RAL 5012

RAL 7021

RAL 5010

Möbel für Menschen  **Lavice, volně stojící**

- sedací latě z tvrdého bukového dřeva, 60 x 35 mm
- hoblovaná ze všech stran, čirá lakovaná, pro dobré sezení zaoblená v horní části
- nastavitelný kluzák dna pro vyrovnání úrovně do 10 mm
- Sedací latě (např. pro mokré prostory) lze dodat bez příplatku
- rám v barvě RAL7021 (šedočerná)
- **Dodává se kompletně smontované, v uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**

lavice, volně stojící Š = 1000, 1500 a 1960 mm

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Vybavení	Objednací číslo	€
1.000	353	420	10	4 nohy	800606 0010	193,-
1.000	353	420	12	4 nohy, rošt na boty	800606 0011	240,-
1.500	353	420	13	4 nohy	800606 0015	230,-
1.500	353	420	17	4 nohy, rošt na boty	800606 0016	270,-
1.960	353	420	17	4 nohy	800606 0020	270,-
1.960	353	420	23	4 nohy, rošt na boty	800606 0021	320,-

8101



Absorpční podložka Grippy Mat



- **spodní strana se přilepí**
- **prošitý povrch**

Strana 90-27

META Zásuvný policový regál

- **Zásuvný regálový systém META CLIP**
- univerzální policové regály pro dílnu, sklad, zásobník atd.
- zásuvný regálový systém se zvláště snadnou montáží, rámy jsou kompletně montované
- police se systémovým děrováním v rastru 50 mm
- povrchy pozinkovaná ocel Sendzimir
- výškový rastr polic: 25 mm
- Výšky rámu: 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm
- lze dodat hloubky rámu 400 až 800 mm
- Max. zatížení police (při rovnoměrném rozložení zatížení)
- navíc lze dodat rozsáhlé systémové příslušenství
- lze dodat další velikosti a také potažená provedení v barvě RAL 7035 světle šedé
- **5letá záruka**
- **V uvedených ceně není dopravné a balné do ČR**



Zásuvný regálový systém, přípustné zatížení: 100 kg


Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet polic	Zatížení pole kg	Přípustné zatížení kg	Základní regál		Nástavový regál	
						Objednávací číslo	€	Objednávací číslo	€
1000	300	2000	5	1560	100	800706 2030	125,50	800707 2030	91,90
1000	400	2000	5	1560	100	800706 2040	135,50	800707 2040	101,-
1000	500	2000	5	1560	100	800706 2050	150,-	800707 2050	114,-
1000	600	2000	5	1560	100	800706 2060	161,50	800707 2060	124,-
1000	300	2500	6	2160	100	800706 2530	156,-	800707 2530	113,-
1000	400	2500	6	2160	100	800706 2540	168,50	800707 2540	124,-
1000	500	2500	6	2160	100	800706 2550	187,50	800707 2550	140,50
1000	600	2500	6	2160	100	800706 2560	201,50	800707 2560	153,-
1000	300	3000	7	2020	100	800706 3030	184,-	800707 3030	133,-
1000	400	3000	7	2020	100	800706 3040	201,-	800707 3040	146,50
1000	500	3000	7	2020	100	800706 3050	224,50	800707 3050	167,-
1000	600	3000	7	2020	100	800706 3060	240,50	800707 3060	181,-
						8109		8109	



Obr.: 1 základní a 2 nástavbové regály

Příslušenství

Popis	Šířka mm	Hloubka mm	Přípustné zatížení kg	Objednávací číslo	€
Police, pozinkovaná	1000	300	100	800708 1030	11,35
Police, pozinkovaná	1000	400	100	800708 1040	13,25
Police, pozinkovaná	1000	500	100	800708 1050	15,60
Police, pozinkovaná	1000	600	100	800708 1060	17,35
8109					



Detailní obrázek police

Zásuvný regálový systém, přípustné zatížení: 230 kg

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet polic	Zatížení pole kg	Přípustné zatížení kg	Základní regál		Nástavový regál	
						Objednávací číslo	€	Objednávací číslo	€
1000	400	2000	5	1560	230	800701 2040	157,-	800702 2040	122,50
1000	500	2000	5	1560	230	800701 2050	171,-	800702 2050	134,50
1000	600	2000	5	1560	230	800701 2060	185,50	800702 2060	148,-
1000	800	2000	5	1560	230	800701 2080	235,-	800702 2080	195,-
1000	400	2500	6	2400	230	800701 2540	194,50	800702 2540	150,-
1000	500	2500	6	2400	230	800701 2550	212,-	800702 2550	165,-
1000	600	2500	6	2400	230	800701 2560	230,-	800702 2560	181,50
1000	800	2500	6	2400	230	800701 2580	291,-	800702 2580	238,50
1000	400	3000	7	2020	230	800701 3040	231,-	800702 3040	177,-
1000	500	3000	7	2020	230	800701 3050	253,-	800702 3050	195,50
1000	600	3000	7	2020	230	800701 3060	274,-	800702 3060	214,-
1000	800	3000	7	2020	230	800701 3080	348,50	800702 3080	282,50
						8109		8109	

Příslušenství

Popis	Šířka mm	Hloubka mm	Přípustné zatížení kg	Objednávací číslo	€
Police, pozinkovaná	1000	400	230	800703 1040	17,50
Police, pozinkovaná	1000	500	230	800703 1050	19,70
Police, pozinkovaná	1000	600	230	800703 1060	22,10
Police, pozinkovaná	1000	800	230	800703 1080	30,90
8109					



META Zásuvný regálový systém s velkým odstupem ráků

- **META SPEED-RACK – zásuvný regálový systém s velkým odstupem ráků**
- 4 úrovně přihrádek
- 8 stupňových nosníků v podélném směru, 8 stupňových nosníků v hloubkovém směru
- včetně násuvných patek a podkládacích plechů
- 8 výztuh A (příčné vzpěry k podepření přihrádkových úrovní)
- 4 upínací desky, povrch 19 mm, profily a nosníky pozinkované
- na vyžádání lze dodat další rozměry
- max. zatížení police (při rovnoměrně rozloženém zatížení)
- zatížení pole šířka 2 000 mm max. 3 000 kg, šířka 2 500 mm max. 2 800 kg
- **V uvedených cenách není dopravné a balné do ČR**

šířka regálu 2000 mm

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet polic	Přípustné zatížení kg	Základní regál Objednávací číslo	€
2000	400	1970	4	500	800704 1204	282,-
2000	600	1970	4	500	800704 1206	348,-
2000	800	1970	4	500	800704 1208	416,-
2000	400	2470	4	500	800704 2204	294,-
2000	600	2470	4	500	800704 2206	360,-
2000	800	2470	4	500	800704 2208	427,50
2000	400	2970	4	500	800704 3204	305,-
2000	600	2970	4	500	800704 3206	371,50
2000	800	2970	4	500	800704 3208	439,-

8109

šířka regálu 2500 mm

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Počet polic	Přípustné zatížení kg	Základní regál Objednávací číslo	€
2500	400	1970	4	400	800704 1254	327,-
2500	600	1970	4	400	800704 1256	407,50
2500	800	1970	4	400	800704 1258	485,50
2500	400	2470	4	400	800704 2254	339,-
2500	600	2470	4	400	800704 2256	419,50
2500	800	2470	4	400	800704 2258	498,-
2500	400	2970	4	400	800704 3254	350,-
2500	600	2970	4	400	800704 3256	431,-
2500	800	2970	4	400	800704 3258	509,-

8109

Další úroveň přihrádky

- povrch pozinkovaný, upínací deska surová, kompletní

Šířka mm	Hloubka mm	Počet polic	Přípustné zatížení kg	Dodatečná police Objednávací číslo	€
2000	400	1	500	800705 2040	58,-
2000	600	1	500	800705 2060	74,50
2000	800	1	500	800705 2080	91,50
2500	400	1	400	800705 2540	69,-
2500	600	1	400	800705 2560	89,50
2500	800	1	400	800705 2580	109,-

8109



Bezpečnost na pracovišti



**Chraňte prosím své oči,
sluch a dýchací cesty!**



META Regál na palety/pro vysoké zatížení

- Kompaktní pole. Vysoká účinnost.
Paletové regály **MULTIPAL S** jsou ideálním řešením pro skladování paletovaných nebo objemných výrobků. Na místě zpracování, ve skladu zboží, v místě přípravy pro rychlý přístup.
- Skladové úrovně nastavitelné v rastru 50 mm
- pozinkovaný rám, na vyžádání potažený plastem RAL 5010 enciánová modrá
- nosníky potažené plastem RAL 2001 červenooranžová
- rám rozebráný pro snadnou přepravu
- včetně montážního příslušenství
- základní regál se 2 rámy, nástavbový regál s 1 rámem
- pro hmotnost palety do 750 kg
- na vyžádání lze dodat další provedení
- **V uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**




Kompletní regál MULTIPAL S

- Rám pozinkovaný
- nosníky potažené plastem RAL 2001 červenooranžová
- 1 základní regál, 1 nástavbový regál
- 18 míst na europalety včetně dna
- Vnější rozměry kompletní: 2 700 x 5 655 x 1 100 mm

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Úrovně nosníků	Místa pro europalety, včetně podlahy	Přípustné zatížení kg	Zatížení pole kg	Kompletní regál Objednací číslo	€	Základní regál Objednací číslo	€	Nástavbový regál Objednací číslo	€
5655	1100	2700	2	18	2250	8260	800760 2511	764,-				
1800	1100	3300	2	6	2650	10100			800760 3111	422,-	800761 3111	292,50
2700	1100	3300	2	9	2250	8900			800760 3211	476,-	800761 3211	346,50
1800	1100	4400	3	8	2650	10050			800760 4111	584,-	800761 4111	415,-
2700	1100	4400	3	12	2250	9350			800760 4211	665,-	800761 4211	495,50
							8109		8109		8109	

META Konzolový regál a regál na dlouhé díly

- flexibilní řešení pro horizontální skladování těžkého a dlouhého zboží
- vyrobený ze svařovaných ocelových profilů válcovaných za tepla
- celá konstrukce je před lakováním pískována, povrch RAL 5010 enciánová modrá
- pro vás záruka dlouhého používání
- regály splňují předpisy profesního sdružení (DGUV 108-007)
- Nosnost na rameno při rovnoměrně rozloženém zatížení
- celková nosnost je vypočtená nosnost celého regálu včetně úrovně patek
- osová vzdálenost, od středu stojanu do středu stojanu = 1 350 mm
- **na vyžádání lze dodat další provedení!**
- **V uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



Konzole jednoduchá

Konzolový regál MULTISTRONG ST jednoduchý

Šířka mm	Výška mm	Hloubka ramena mm	Vybavení	Přípustné zatížení na rameno kg	Jednoduchý regál Objednací číslo	€
2700	2000	500	3 stojany po 5 ramenech	200	800740 2025	578,-
4050	2000	500	4 stojany po 5 ramenech	200	800740 2037	770,-
5400	2000	500	5 stojanů po 5 ramenech	200	800740 2050	964,-
6750	2000	500	6 stojanů po 5 ramenech	200	800740 2062	1.157,-

8109

KAPPEŠ EURO přepravní nádoby

• V uvedené ceně není dopravné a balné do ČR

EURO přepravní nádoby

- maximální tvarová stabilita
- nízkohlučný provoz na dopravníkových linkách
- obvodová stabilní stohovací hrana
- Teplotní stabilita cca od -40 °C do +90 °C
- odolný proti kyselinám a zásadám
- vysoká odolnost proti nárazům a lomu
- ekologicky šetrný, protože je plně recyklovatelný
- rozměry jsou přesně shodné s europaletou
- různé velikosti lze díky jednotnému rozměru rastru libovolně kombinovat
- kontejnery jsou vyrobeny z polypropylenu a vysoce zatížitelné
- dvoustěnné, zaoblené a vyztužené rohy

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Barva	Objednávací číslo	€
300	400	120	modrá	818702 0001	12,-
300	400	120	červená	818702 0002	12,-
300	400	180	modrá	818702 0101	13,65
300	400	180	červená	818702 0102	13,65
300	400	220	modrá	818702 0201	15,70
300	400	220	červená	818702 0202	15,70
400	600	120	modrá	818702 0301	18,80
400	600	120	červená	818702 0302	18,80
400	600	180	modrá	818702 0401	21,40
400	600	180	červená	818702 0402	21,40
400	600	220	modrá	818702 0501	24,10
400	600	220	červená	818702 0502	24,10
400	600	320	modrá	818702 0601	28,50
400	600	320	červená	818702 0602	28,50

8108



818702 0001



818702 0302



818702 0101



818702 0402



818702 0201



818702 0502

Vychystávací vozík

- stabilní ocelová konstrukce
- plastový potah odolný proti nárazům a poškrábání
- Police s vysokou hranou
- 2 říditelná kolečka s brzdou a 2 pevná kolečka

• Dodávka bez přepravních kontejnerů

Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Barva	vhodné pro	Vybavení	Objednávací číslo	€
860	605	1315	encíánově modrá	Transportní nádoba 600 x 400 mm	2 rovné a 2 šikmé police	818701 1001	509,-
860	605	1315	encíánově modrá	Transportní nádoba 600 x 400 mm	4 rovné police	818701 2001	509,-

8108



818701 1001

818701 2001



818703 0001



818703 0002



818703 0004

Příslušenství

Popis	Rozměr	Barva	Objednávací číslo	€
Jízdní rám z ABS	600x400mm	černá	818703 0001	91,-
Kryt podložky	400x300mm	černá	818703 0002	8,85
Kryt podložky	600x400mm	černá	818703 0003	13,80
Kryt uzávěru	600x400mm	černá	818703 0004	14,05

8108



fetra... Dopravní rudl

- sklopný
- prvotřídně zpracovaná konstrukce z hliníkových a ocelových trubek s lopatou
- kola s polymerovými pneumatikami, beze stopy
- rukojeť z pohodlného, protiskluzového materiálu
- elastický upínací pás a lišta pro zajištění přepravovaného zboží
- lopata a kola se sklopnou rukojetí
- **V uvedených cenách není dopravné a balné do ČR**

Záruka od výrobce 10 let

Přípustné zatížení kg	Šířka mm	Výška mm	Lopatka délka x šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	Objednávací číslo	€
50	390	1.030	300 x 385	Polymer 127 x 30 mm	3,2	820000 0050	77,-
125	488	1.090	320 x 480	Polymer 170 x 35 mm	5,2	820000 0125	101,-

8112



fetra... Vozík z ocelových trubek

- ruční vozík z ocelových trubek s plechovými lopatkami
- stabilní svařovaná konstrukce
- RAL 5007 modrá, práškově lakovaný
- Bezpečnostní rukojeť
- Kolečka s obutím z plné gumy nebo se vzduchovými koly, na plastových ráfcích
- náboj s válečkovými ložisky
- na vyžádání lze dodat další provedení
- Objednávací č. 820001 0300/0305: s červenými, výměnnými plastovými kluznými patkami
- **V uvedených cenách není dopravné a balné do ČR**

Záruka od výrobce 10 let

Přípustné zatížení kg	Šířka mm	Výška mm	Lopatka délka x šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	Objednávací číslo	€
200	570	1.150	250 x 320	Guma 250 x 60	13,5	820001 0200	105,-
200	570	1.150	250 x 320	Vzduch 260 x 85	11,0	820001 0205	105,-
300	580	1.300	250 x 320	Guma 250 x 60	17,5	820001 0300	143,-
300	580	1.300	250 x 320	Vzduch 260 x 85	15,0	820001 0305	143,-

8112



820001 0305

820001 0205

fetra... Vozík s rukojetí, přepravní vozík

- ocelová trubka, svařovaná
- RAL 5007 a RAL 7016, práškově lakované
- Dřevěná plošina
- 1/2 říditelná a 2 pevná kolečka
- brzdy na říditelných kolečkách podle EN 1757-3
- Pneumatiky TPE
- Náboje s radiálními kuličkovými ložisky
- na vyžádání lze dodat další provedení
- **V uvedených cenách není dopravné a balné do ČR**

Záruka od výrobce 10 let

Přípustné zatížení kg	Vybavení	Délka mm	Šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	RAL5007		RAL7016	
						Objednávací číslo	€	Objednávací číslo	€
200	3 kola	600	450	TPE 125 x 32	10	820002 0150	109,-		
250	4 kola, 2 police	600	450	TPE 125 x 32	19	820002 0200	219,-	820003 0200	226,-
250	4 kola	600	500	TPE 125 x 32	11	820002 0250	141,-	820003 0250	145,-

8112

8112



820002 0150



820003 0250



80

fetra... Sklápěcí vozík

- vozík z ocelových trubek, se sklopnou rukojetí
- RAL 5007 a RAL 7016, práškově lakované
- 2 říditelná a 2 pevná kolečka
- brzdy na říditelných kolečkách podle EN 1757-3
- Pneumatiky TPE
- Náboje s radiálními kuličkovými ložisky
- na vyžádání lze dodat další provedení
- **V uvedených ceně není dopravné a balné do ČR**

Záruka od výrobce 10 let

Přípustné zatížení kg	Ložná plocha délka x šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	RAL5007		RAL7016	
				Objednací číslo	€	Objednací číslo	€
250	720 x 450	TPE 125 x 32	15	820004 0150	158,-	820005 0150	163,-
250	900 x 600	TPE 160 x 40	24	820004 0250	190,-	820005 0250	196,-
				8112	8112		



820005....

fetra... Plošinový vozík

- ocelová trubka a profilová ocel, svařovaná
- RAL 5007 a RAL 7016, práškově lakované
- 2 říditelná a 2 pevná kolečka
- brzdy na říditelných kolečkách podle EN 1757-3
- Pneumatiky TPE
- Náboje s radiálními kuličkovými ložisky
- na vyžádání lze dodat další provedení
- **V uvedených ceně není dopravné a balné do ČR**

Záruka od výrobce 10 let

Přípustné zatížení kg	Ložná plocha délka x šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	RAL5007		RAL7016	
				Objednací číslo	€	Objednací číslo	€
500	850 x 500	TPE 160 x 40	23	820005 0400	170,-	820006 0400	175,-
600	1000 x 700	TPE 200 x 40	30	820005 0500	182,-	820006 0500	187,-
600	1200 x 800	TPE 200 x 40	35	820005 0505	202,-	820006 0505	208,-
				8112	8112		



820006....

820005....

fetra... Stolní vozík s OSB deskami

- ocelová trubka a profilová ocel, svařovaná
- RAL 5007 modrá, práškově lakovaný
- 2 říditelná a 2 pevná kolečka
- brzdy na říditelných kolečkách podle EN 1757-3
- Pneumatiky TPE
- Náboje s radiálními kuličkovými ložisky
- Modulární systém
- na vyžádání lze dodat další provedení
- **V uvedených ceně není dopravné a balné do ČR**

Záruka od výrobce 10 let

Stolový vozík se 2 dny, přípustné zatížení 300 kg

- dno se zvýšenou hranou 12 mm
- přípustné zatížení horního dna 80 kg

Přípustné zatížení kg	Ložná plocha délka x šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
300	850 x 500	TPE 125 x 32	28	820006 0250	196,-
300	1.000 x 600	TPE 125 x 32	35	820006 0255	219,-
8112					

Stolový vozík se 2 dny, přípustné zatížení 500/600 kg

- dna s rovnou pracovní plochou
- přípustné zatížení horního dna 200 kg

Přípustné zatížení kg	Ložná plocha délka x šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
500	850 x 500	TPE 160 x 40	37	820007 0500	261,-
600	1.000 x 600	TPE 200 x 40	44	820007 0505	269,-
600	1.000 x 700	TPE 200 x 40	49	820007 0510	274,-
600	1.200 x 800	TPE 200 x 40	58	820007 0515	294,-
8112					

Stolový vozík s 3 dny, přípustné zatížení 500/600 kg

- dna s rovnou pracovní plochou
- přípustné zatížení horního dna 200 kg

Přípustné zatížení kg	Ložná plocha délka x šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
500	850 x 500	TPE 160 x 40	50	820007 1500	393,-
600	1.000 x 600	TPE 200 x 40	61	820007 1505	405,-
600	1.000 x 700	TPE 200 x 40	67	820007 1510	415,-
600	1.200 x 800	TPE 200 x 40	79	820007 1515	446,-
8112					



820007 1510

fetra... Etážový vozík

Záruka od výrobce 10 let

- se 4 dny
- ocelová trubka a profilová ocel, svařovaná
- RAL 5007 a RAL 7016, práškově lakované
- šroubovací konstrukce
- 2 říditelná a pevná kolečka
- brzdy na říditelných kolečkách podle EN 1757-3
- vkládací dna pro variabilní použití
- nosnost na vkládací dno 90 kg
- Pneumatiky TPE
- Náboje s radiálními kuličkovými ložisky
- **V uvedených cenách není dopravné a balné do ČR**

Etážový vozík se 4 dny, přípustné zatížení 600 kg

Přípustné zatížení kg	Ložná plocha délka x šířka mm	Celková výška mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	RAL5007		RAL7016	
				Objednací číslo	€	Objednací číslo	€
600	1000 x 600	1800	TPE 200 x 40	820011 0505	375,-	820014 0505	386,-
600	1000 x 700	1800	TPE 200 x 40	820011 0510	398,-	820014 0510	410,-
600	1200 x 800	1800	TPE 200 x 40	820011 0515	458,-	820014 0515	472,-
				8112		8112	



820014...



8200011...

fetra... Skříňový vozík s mřížovými stěnami

- s 5 dny
- vkládací dna lze vkládat variabilně, v rastru 100 mm
- husté drátěné pletivo 40 x 40 x 4
- RAL 5007 a RAL 7016
- ocelová trubka a profilová ocel, svařovaná
- šroubovací konstrukce
- 2 říditelná a pevná kolečka
- **Centrální brzdový systém TOTALSTOP na řídicích kolečkách dle EN 1757-3**
- nosnost na vkládací dno 90 kg
- **V uvedených cenách není dopravné a balné do ČR**



820019...

820018...

skříňový vozík s 5 dny, přípustné zatížení 750 kg

Přípustné zatížení kg	Ložná plocha délka x šířka mm	Celková výška mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	RAL5007		RAL7016	
					Objednací číslo	€	Objednací číslo	€
750	1000 x 680	1792	TPE 200 x 40	144	820018 5392	1.074,-	820019 5392	1.106,-
750	1200 x 780	1792	TPE 200 x 40	175	820018 5393	1.294,-	820019 5393	1.333,-
					8112		8112	

fetra... Stolový vozík s plošinou z ocelových plechů

Záruka od výrobce 10 let

- ocelová trubka a profilová ocel, svařovaná
- RAL 5007 modrá, práškově lakovaný (vozík a ocelový plech)
- brzdy na říditelných kolečkách podle EN 1757-3
- Pneumatiky TPE, 2 říditelná a pevná kolečka
- Ocelový plech lícuje s rámem, čistě navařené
- na vyžádání lze dodat další provedení
- **V uvedených cenách není dopravné a balné do ČR**

Přípustné zatížení kg	Ložná plocha délka x šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	Objednací číslo	€
500	850 x 500	TPE 160 x 40	44	820012 0500	284,-
600	1.000 x 600	TPE 200 x 40	53	820012 0505	313,-
600	1.000 x 700	TPE 200 x 40	58	820012 0510	333,-
600	1.200 x 800	TPE 200 x 40	75	820012 0515	396,-
				8112	



820012 0510

fetra[®] Stolní vozík s olejotěsnými vanami

Záruka od výrobce 10 let

- s olejotěsnými plechovými vanami, okraj o výšce 40 mm
- ocelová konstrukce, svařovaná
- oblouk a vany sešroubované
- RAL 5007 a RAL 7016, práškově lakované
- nosnost horních den 200 kg
- 2 říditelná a 2 pevná kolečka
- brzdy na říditelných kolečkách podle EN 1757-3
- Pneumatiky TPE
- Náboje s radiálními kuličkovými ložisky
- Modulární systém
- na vyžádání lze dodat další provedení
- **V uvedených cenách není dopravné a balné do ČR**



820008....



se 2 olejotěsnými plechovými vanami

Přípustné zatížení kg	Ložná plocha délka x šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	RAL5007		RAL7016	
				Objednací číslo	€	Objednací číslo	€
400	850 x 500	TPE 160 x 40	36	820008 0400	245,-	820018 0400	252,-
400	1000 x 700	TPE 200 x 40	47	820008 0405	292,-	820018 0405	299,-
				8112		8112	



820009....



820019....

se 3 olejotěsnými plechovými vanami

Přípustné zatížení kg	Ložná plocha délka x šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	RAL5007		RAL7016	
				Objednací číslo	€	Objednací číslo	€
400	850 x 500	TPE 160 x 40	46	820009 0400	304,-	820019 0400	313,-
400	1000 x 700	TPE 200 x 40	61	820009 0405	369,-	820019 0405	380,-
				8112		8112	

fetra[®] Podvozky pro palety

- Podvozek pro ploché palety a gitterboxy
- pro velikost palety 1200 x 800
- robustní svařovaná konstrukce z úhlové oceli, se 4 úchyty
- RAL 5007 a RAL 7016, práškově lakované
- 2 říditelná a 2 pevná kolečka, brzdy na říditelných kolečkách podle EN 1757-3
- **V uvedených cenách není dopravné a balné do ČR**
- **Pneumatiky TPE:** náboje s kuličkovými ložisky, velmi nízký odpor při rozjezdu, valivý odpor a klopivý odpor, bez špinění = beze stopy, tichý běh na rovné zemi
- **Polyamidové pneumatiky:** Náboje s valivými ložisky, nízký valivý odpor, vysoká odolnost vůči chemikáliím, bez špinění = beze stopy, hluk při jízdě
- **Elastické celogumové pneumatiky:** Náboje s kuličkovými ložisky, nízký valivý odpor, elastický chod, bez špinění = beze stopy, žádný hluk při jízdě



800003 2811



800003 2801



800003 2881

Podstavec

Přípustné zatížení kg	Ložná plocha délka x šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	RAL 5007		RAL7016	
				Objednací číslo	€	Objednací číslo	€
750	1210 x 810	TPE 200 x 40	34	800002 2801	178,-	800003 2801	183,-
1050	1210 x 810	Polyamid 200 x 50	33	800002 2881	218,-	800003 2881	225,-
1200	1210 x 810	Elastická guma 200 x 50	35	800002 2811	262,-	800003 2811	270,-
				8112		8112	

Nástavbový rám

- svařovaná konstrukce z úhlové oceli, s úchyty
- stabilní opěrné trubky s nožními deskami, zásuvné do rohových objímek na nastavbovém rámu
- RAL 5007 a RAL 7016, práškově lakované
- pro odstavení plochých palet a gitterboxů v ergonomicky příznivé výšce
- **V uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**

Připustné zatížení kg	Ložná plocha délka x šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	RAL 5007		RAL7016	
				Objednáací číslo	€	Objednáací číslo	€
1200	1210 x 810	370	19	800004 2921	122,-	800005 2921	126,-
				8112		8112	

**Příslušenství paletového podvozku**

- k upevnění na podstavci

Popis	RAL 5007		RAL 7016	
	Objednáací číslo	€	Objednáací číslo	€
Západkové posuvné rameno z trubek	800004 2892	161,-	800005 2892	166,-
		8112	8112	

**fetra... Vidlicový nízkozdvíhací vozík**

- Rám a vidlice v miskové konstrukci bez torze
- hydraulické ruční čerpadlo uložené bezúdržbově
- stabilní oj z ocelových trubek s opěrným ložiskem pro posouvání
- rukojeť s gumovým povrchem
- ovládací páka pro funkce: zvedání - jízda - spouštění
- Natočení kola 2 x 100°
- Řídicí kola Ø x Š = 200 x 50 mm
- vidlicové válečky Ø x Š = 80 x 70 mm
- posuvné válečky na hrotech vidlic
- **V uvedené ceně není dopravné a balné do ČR**



Provedení	Připustné zatížení kg	Zdvih mm	Celková délka mm	Hmotnost kg	Objednáací číslo	€
Polyuretanová řídicí kola, polyuretanové singlové vidlicové válce	2.000	85 - 200	1550	60	820053 0015	314,-
Nylonová řídicí kola, nylonové tandemové vidlicové válce	2.500	85 - 200	1550	73	820053 0020	342,-
Gumová řídicí kola, nylonové tandemové vidlicové válce	2.500	85 - 200	1550	75	820053 0025	348,-
Polyuretanová řídicí kola, polyuretanové tandemové vidlicové válce	2.500	85 - 200	1550	76	820053 0030	345,-

8101

fetra... Zdvíhací stolní vozík

- konstrukce z profilové oceli/ocelového plechu
- práškově lakovaný antracit RAL 7016
- silný trubkový přesuvný oblouk pevně našroubovaný
- hydraulické čerpadlo s chromovanými písty
- ovládání pomocí nožního pedálu
- ovládání spouštěcího ventilu pomocí ruční páky

Připustné zatížení kg	Délka mm	Šířka mm	Zdvih mm	Ložná plocha délka x šířka mm	Obutí vozidla, typ / Ø mm	Hmotnost kg	Objednáací číslo	€
500	520	1.275	435 - 1.000	1.010 x 520	Polyuretan Ø 150 mm	118	820054 0500	506,-
750	520	1.275	442 - 1.000	1.010 x 520	Polyuretan Ø 150 mm	120	820054 0750	633,-
1000	520	1.275	445 - 950	1.010 x 520	Polyuretan Ø 150 mm	137	820054 1000	686,-

8101



80